Crep Protect FoamX

N° Versione: **2.0**
Scheda di Sicurezza (Conforme all'Allegato II del REACH (1907/2006) - Regolamento 2020/878)

SDS202404104900
Data di emissione:**02/04/2025**

SEZIONE 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del Prodotto: Crep Protect FoamX
Altri mezzi di identificazione: Non Disponibile
UFI: QS3S-44KP-SYEC-EN30

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza: Pulire macchie dure da nylon e tela.

Usi contro i quali si è stati avvertiti: Non sono identificati usi specifici sconsigliati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Crep Protect LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londra W3 0BZ Regno Unito Telefono: +44 (0) 208 200 3717	Crep Protect B.V., Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Olanda Telefono: +31 418799716

E-mail: info@crepprotect.com
Website: www.crepprotect.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveleni di Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1, 24127 Bergamo	800 88 33 00	
Italia	Centro Antiveleni di Milano Ospedale Niguarda Ca' Granda	Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano	02 6610 1029	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di Tossicologia Clinica Universita Cattolica del Sacro Cuore	Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma	06 305 4343	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma	Viale del Policlinico, 155 00161 Roma	06 4997 8000	
Italia	Centro Antiveleni di Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, S.O.D. di Tossicologia Clinicaicologia Clinica	Largo Brambilla, 3 50134 Firenze	055 794 7819	
Italia	Centro Antiveleni di Pavia CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa	Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia	03 822 4444	
Italia	Centro Antiveleni di Roma CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA	Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma	06 6859 3726	
Italia	Centro Antiveleni di Foggia Az. Osp. Univ. Foggia	V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia	800 183 459	
Italia	Centro Antiveleni di Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli"	Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli	081 54 53 333	
Italia	Centro Antiveleni di Verona Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona	800 011 858	
	Numero telefonico di emergenza		+1-813-248-0585	

SEZIONE 2 Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP] e modifiche	H315 - Corrosione/irritazione cutanea 2, H319 - Irritazione Oculare Categoria 2

2.2. Elementi dell’etichetta

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza: Attenzione

Dichiarazioni di Pericolo

H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.

Page 1 continued...

Dichiarazioni Precauzionali: Generale

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Frasi di Prevenzione: Prevenzione

P280: Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e proteggere il viso.
P264: Lavare accuratamente corpo esterno tutto a vista dopo l'uso.

Frasi di Prevenzione: Risposta

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P302+P352: SE PRESENTE SULLA PELLE: Lavare con abbondante acqua.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Frasi di Prevenzione: Stoccaggio

Non Applicabile

Frasi di Prevenzione: Smaltimento

Non Applicabile

Il materiale contiene alcohols C12-14 secondary ethoxylated, reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1).

2.3. Altri pericoli

REACH - Art.57-59: La miscela non contiene sostanze estremamente problematiche (SVHC) alla data di stampa SDS.

SEZIONE 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Fare riferimento a 'composizione degli ingredienti' nella sezione 3.2

3.2. Miscele

1. Numero CAS 2. No EC 3. N° Indice 4. N° REACH	% [peso]	Nome	Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP] e modifiche	SCL / Fattore-M	Nanoforma particelle Caratteristiche
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3.NonDisponibile 4.NonDisponibile	<100	acqua	Non classificato	Non Disponibile	Non Disponibile
1.34590-94-8 2.252-104-2 3.NonDisponibile 4.NonDisponibile	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Non classificato	Non Disponibile	Non Disponibile
1.84133-50-6 2.NonDisponibile 3.Non Disponibile 4.NonDisponibile	<5	alcohols C12-14 secondary ethoxylated	Corrosione/irritazione cutanea 2, Gravi Lesioni Oculari Categoria 1; H315, H318	Non Disponibile	Non Disponibile
1. Non Disponibile 2. Non Disponibile 3. Non Disponibile 4. Non Disponibile	<0.5	Essence	Non classificato	Non Disponibile	Non Disponibile
1.55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00-5 4.NonDisponibile	0.0014	reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	Tossicità acuta (orale) Categoria 3, Tossicità acuta (dermica) Categoria 2, Corrosione/irritazione cutanea 1C, Sensibilizzante cutaneo categoria 1A, Gravi Lesioni Oculari Categoria 1, Tossicità acuta (inalazione) Categoria 2, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Acuta) 1, Pericoloso per l ambiente acquatico (Cronico) 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6% Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6% Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 M=100 M(Chronic)=100	Non Disponibile

Continued...

SEZIONE 4 Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi

Se questo prodotto viene a contatto con gli occhi:
- Pulire l'area colpita con acqua.
- Se l'irritazione continua, consultare un medico.
- La rimozione di lenti a contatto deve essere effettuata solo da personale abilitato.

Contatto con la pelle

Se il prodotto viene a contatto con la pelle:
- Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati, incluse le calzature.
- Bagnare pelle e capelli con acqua corrente (e sapone se disponibile).
- Ricorrere ad un medico in caso di irritazione.

Inalazione

- Se fumi o prodotti di combustione sono stati inalati rimuovere dall'area contaminata.
- Altre misure sono di solito non necessarie.

Ingestione

- Somministrare immediatamente un bicchiere d'acqua.
- Non sono generalmente necessarie misure di pronto soccorso. In caso di dubbio, contattare il Centro Antiveleni o un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Vedere Sezione 11

4.3. Indicazione sulla eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5 Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Il prodotto contiene una sostanziale proporzione d'acqua, pertanto non ci sono restrizioni circa il tipo di estintore che può essere usato. La scelta dell'estintore deve tenere conto delle aree circostanti.
Malgrado il materiale sia non combustibile, l'evaporazione dell'acqua dalla miscela, causata dal calore di un incendio vicino, può produrre strati fluttuanti di sostanze combustibili.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Incompatibilità al fuoco

Nessuno conosciuto.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Estinzione dell'incendio

Allertare i vigili del fuoco e comunicare loro la posizione e la natura del pericolo. Indossare indumenti protettivi per il corpo completo con autorespiratore. Prevenire, con qualsiasi mezzo disponibile, fuoriuscite da scarichi o corsi d'acqua.

Pericolo Incendio/Esplosione

I prodotti di combustione includono:
anidride carbonica (CO_2)
altri prodotti di pirolisi tipici della combustione di materiale organico.
Può emettere fumi corrosivi.

SEZIONE 6 Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Vedere sezione 8

6.2. Precauzioni ambientali

Fare riferimento alla sezione 12

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite di prodotto

- Eliminare tutte le fonti d'ignizione.
- Pulire immediatamente tutte le perdite.
- Evitare di respirare i vapori e il contatto con pelle e occhi.

Continued...

Grosse perdite di prodotto

Pericolo moderato.
– Sgomberare l'area del personale e mettersi sopravento.
– Chiamare i pompieri e segnalare la posizione e la natura del pericolo.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

I consigli sui Dispositivi di Protezione Individuale sono contenuti nella Sezione 8 dell'SDS

SEZIONE 7 Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione Sicura

– Evitare qualsiasi contatto diretto, inclusa l'inalazione.
– Indossare indumenti protettivi quando c'è rischio di esposizione.
– Usare in un'area ben ventilata.
NON permettere agli indumenti bagnati con questo materiale di restare a contatto con la pelle.

Protezione per incendio e esplosione

Vedere sezione 5

Altre informazioni

– Conservare nei contenitori originali.
– Mantenere i contenitori sigillati in maniera sicura.
– Non fumare, esporre a luci non protette o a fonti d'accensione.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Contenitore adatto

– Controllare che tutti i contenitori siano chiaramente etichettati e privi di perdite.
– Imballare come raccomandato dal produttore.
– Controllare che tutti i contenitori siano etichettati chiaramente e siano privi di perdite.

Incompatibilita` di stoccaggio

Nessuno conosciuto.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 2012/18/EU (Seveso III)

Non Disponibile

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di

Non Disponibile

7.3. Usi finali particolari

Fare riferimento alla sezione 1.2

SEZIONE 8 Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Ingrediente	DNELs Esempio di esposizione lavoratore	PNECs Comparto
Dipropylene Glycol Methyl Ether	Cutaneo 283 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) Inalazione 308 mg/m³ (Sistemica, cronica) *Cutaneo 121 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)* * *Inalazione 37.2 mg/m³ (Sistemica, cronica)* * *Orale 36 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)* *	19 mg/L (Acqua (Dolce)) 190 mg/L (Acqua - rilascio intermittente) 1.9 mg/L (Acqua (Marini)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini)) 2.74 mg/kg soil dw (Suolo) 4168 mg/L (STP)
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Inalazione 0.02 mg/m³ (Locale, cronica) Inalazione 0.04 mg/m³ (Locale, acuta) *Orale 0.09 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)* * *Inalazione 0.02 mg/m³ (Locale, cronica)* * *Orale 0.11 mg/kg bw/day (Sistemica, acuta)* * *Inalazione 0.04 mg/m³ (Locale, acuta)* *	3.39 µg/L (Acqua (Dolce)) 3.39 µg/L (Acqua - rilascio intermittente) 3.39 µg/L (Acqua (Marini)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini)) 0.01 mg/kg soil dw (Suolo) 0.23 mg/L (STP)

* I valori per la popolazione generale

Limiti di Esposizione Professionale (OEL)

DATI DEGLI INGREDIENTI

Fonte	Ingrediente	Nome del prodotto	TWA	STEL	Picco	Note
UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIEP)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	Non Disponibile	Non Disponibile	Skin
Limiti di esposizione professionale Italia	Dipropylene Glycol Methyl Ether	1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol	50 ppm / 308 mg/m3	Non Disponibile	Non Disponibile	Cute

Continued...

8.1. Controlli dell'esposizione

8.1.1. Controlli tecnici idonei

Un condotto di scarico generale è adeguato in condizioni normali. Se c' è rischio di esposizione eccessiva, indossare respiratori omologati SAA. La calzatura perfetta del respiratore è essenziale per ottenere una protezione adeguata.

8.1.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale



Protezione per gli occhi e volto

- Occhiali protettivi con schermatura laterale.
- Occhialini protettivi chimici. [AS/NZS 1337.1, EN166 o equivalente nazionale]
- Le lenti a contatto costituiscono un pericolo speciale; le lenti morbide possono assorbire e concentrare gli agenti irritanti.

Protezione della pelle

Fare riferimento a Protezione per le mani qui sotto

Protezione mani / piedi

Indossare guanti chimici protettivi, es. PVC.
Indossare calzature di sicurezza o stivali di gomma.

Protezione del corpo

Fare riferimento a 'Altre Protezioni' qui sotto

Altre protezioni

- Tute intere.
- Grembiuli in PVC.
- Crema di protezione.

8.1.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Fare riferimento alla sezione 12

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : liquido viola

	liquido	**Densità Relativa (Acqua= 1)**	<1
Odore	Fragranza leggera	**Coefficiente di partizione n-ottanolo / acqua**	Non Disponibile
Soglia olfattiva	Non Disponibile	**Temperatura di Auto Accensione (°C)**	Non Disponibile
pH (come fornito)	Non Disponibile	**Temperatura di decomposizione**	Non Disponibile
Punto di fusione / punto di congelamento (°C)	Non Disponibile	**Viscosita' (cSt)**	Non Disponibile
Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione (°C)	Non Disponibile	**Peso Molecolare (g/mol)**	Non Disponibile
Punto di infiammabilità (°C)	>100	**Gusto**	Non Disponibile
Velocità di evaporazione	Non Disponibile	**Proprietà esplosive**	Il prodotto non presenta un pericolo di esplosione
Infiammabilità	Non Applicabile	**Proprietà ossidanti**	Non Disponibile
Limite Esplosivo Superiore (%)	Non Disponibile	**Tensione Superficiale (dyn/cm o mN/m)**	Non Disponibile
Limite Esplosivo Inferiore (%)	Non Disponibile	**Componente volatile (%vol)**	Non Disponibile
Pressione Vapore (kPa)	Non Disponibile	**gruppo di gas**	Non Disponibile
Idrosolubilità	Miscibile	**pH come soluzione (1%)**	9-10
Densità di vapore (Aria = 1)	Non Disponibile	**Composti Organici Volatili g/L**	Non Disponibile
nanoforma Solubilità	Non Disponibile	**Nanoforma particelle Caratteristiche**	Non Disponibile
Dimensione delle particelle	Non Disponibile		

9.2. Altre informazioni

Non Disponibile

.

Continued...

SEZIONE 10 Stabilità e reattività

10.1. Reattività:

Vedere sezione 7.2

10.2. Stabilità chimica:
Instabile in presenza di materiali incompatibili. Il prodotto è considerato stabile. La polimerizzazione pericolosa non si verificherà

10.3. Possibilità di reazioni pericolose:

Vedere sezione 7.2

reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	**TOSSICITA'** / **IRRITAZIONE** Orale(Mouse) LD50; 60 mg/kg / Occhi: effetto avverso osservato (danni irreversibili) Orale(Ratto) LD50; 53 mg/kg / Pelle: effetto avverso osservato (irritante) Pelle: nessun effetto avverso osservato (non irritante)
Irritazione / corrosione	Provoca irritazione cutanea.
Lesioni oculari gravi / irritazioni	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o della pelle	Non classificato
Mutagenicità	Non classificato
Cancerogenicità	Non classificato
Tossicità Riproduttiva	Non classificato
STOT - esposizione singola	Non classificato
STOT - esposizione ripetuta	Non classificato
Pericolo di aspirazione	Non classificato

10.4. Condizioni da evitare:

Vedere sezione 7.2

10.5. Materiali incompatibili:

Vedere sezione 7.2

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi:

Vedere sezione 5.3

SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

FOAM SNEAKER CLEANER	Nessun dato disponibile per il prodotto
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOSSICITA'** Dermico (coniglio) LD50: 9500 mg/kg Orale(Ratto) LD50; 5135 mg/kg

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Non sono state trovate prove di proprietà di interruzione endocrina nella letteratura attuale.

11.2.2. Altre informazioni
Vedere La Sezione 11.1

SEZIONE 12 Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Crep Protect Foam X (Foam Sneaker Cleaner)	Nessun dato disponibile per il prodotto
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**Endpoint** / **Test di durata (ore)** / **Specie** / **Valore** EC50 / 48h / Crostacei / 1930mg/l EC50 / 96h / Alghe o altre piante acquatiche / >969mg/l EC50 / 72h / Alghe o altre piante acquatiche / >969mg/l NOEC(ECx) / 528h / Crostacei / >=0.5mg/l LC50 / 96h / Pesce / >1000mg/l

Continued...

reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	

Endpoint	Test di durata (ore)	Specie	Valore
EC50	48h	Crostacei	0.007mg/l
EC50	96h	Alghe o altre piante acquatiche	0.036mg/L
EC50	72h	Alghe o altre piante acquatiche	0.006mg/L
NOEC(ECx)	48h	Alghe o altre piante acquatiche	<0.001mg/L
LC50	96h	Pesce	0.129mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Ingrediente	Persistenza: Acqua/Terreno	Persistenza: Aria
Dipropylene Glycol Methyl Ether	ALTO	ALTO

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Ingrediente	Bioaccumulazione
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BASSO (BCF = 100)

12.4. Mobilità nel suolo

Ingrediente	Mobilità
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BASSO (Log KOC = 10)

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

	P	B	T
Importanti dati disponibili	Non Disponibile	Non Disponibile	Non Disponibile
PBT	no	no	no
vPvB	no	no	no

Criteri PBT soddisfatti?	no
vPvB	no

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non sono state trovate prove di proprietà di interruzione endocrina nella letteratura attuale.

12.7. Altri effetti avversi

Non sono state trovate prove di proprietà di esaurimento dell'ozono nella letteratura attuale.

SEZIONE 13 Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento Prodotto/Imballaggio

La legislazione che si occupa dei requisiti di eliminazione dei rifiuti varia a seconda della nazione, stato e/o territorio. Ogni utilizzatore dovrebbe fare riferimento alle leggi che operano nell'area. In alcune aree, alcuni rifiuti devono essere tenuti sotto controllo
Sembra d'uso comune Una gerarchia di Controllo - l'utilizzatore deve informarsi.
NON permettere che l'acqua dalla pulizia o dagli equipaggiamenti dei processi entri negli scarichi.
Potrebbe essere necessario raccogliere tutta l'acqua di pulizia per il trattamento prima di eliminarla.
In tutti i casi l'eliminazione attraverso fognatura può essere soggetta a leggi locali e regolamentazioni e queste ultime dovrebbero essere prese in considerazione per prime.

- Riciclare quando possibile o consultare il produttore per le opzioni di riciclaggio.
- Consultare l'Autorità locale per lo smaltimento.
- Seppellire o incenerire i residui in luogo abilitato.

Opzioni per il trattamento dei rifiuti

Non Disponibile

Opzioni per lo smaltimento delle acque di scarico

Non Disponibile

SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto

Etichette richieste
Inquinante marino

no

Trasporto Stradale (2025 ADR): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU o numero ID: **Non Applicabile**
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: **Non Applicabile**
14.3. Classi di pericolo ADR:
Classe: **Non Applicabile**
Rischi sussidiari: **Non Applicabile**
14.4. Gruppo d'imballaggio: **Non Applicabile**
14.5. Pericoli per l'ambiente: **Non Applicabile**

Continued...

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Identificazione del pericolo (Kemler): **Non Applicabile**
Codice di Classificazione: **Non Applicabile**
Etichetta di Pericolo: **Non Applicabile**
Disposizioni speciali: **Non Applicabile**
Quantità limitata: **Non Applicabile**
Codice restrizione tunnel: **Non Applicabile**

Trasporto aereo (ICAO-IATA / DGR 66TH EDITION): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU o numero ID: **Non Applicabile**
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: **Non Applicabile**
14.3. Classi di pericolo ADR:
Classe ICAO/IATA: **Non Applicabile**
ICAO / IATA Rischi sussidiari: **Non Applicabile**
Codice ERG: **Non Applicabile**
14.4. Gruppo d'imballaggio: **Non Applicabile**
14.5. Pericoli per l'ambiente: **Non Applicabile**
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Disposizioni speciali: **Non Applicabile**
Istruzioni di imballaggio per il carico: **Non Applicabile**
Massima Quantità / Pacco per carico: **Non Applicabile**
Istruzioni per i passeggere e imballaggio: **Non Applicabile**
Massima quantità/pacco per passeggeri e carico: **Non Applicabile**
Istruzioni per passeggeri e carico in quantità limitata: **Non Applicabile**
Massima quantità/pacco limitata passeggeri e carico: **Non Applicabile**

Via Mare (IMDG-Code 41-22/ GGVSee): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU o numero ID: **Non Applicabile**
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: **Non Applicabile**
14.3. Classi di pericolo ADR:
Classe IMDG: **Non Applicabile**
IMDG Rischi sussidiari: **Non Applicabile**
14.4. Gruppo d'imballaggio: **Non Applicabile**
14.5 Pericoli per l'ambiente: **Non Applicabile**
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Numero EMS: **Non Applicabile**
Disposizioni speciali: **Non Applicabile**
Quantità Limitate: **Non Applicabile**

Navigazione interna (ADN): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU o numero ID: **Non Applicabile**
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: **Non Applicabile**
14.3. Classi di pericolo ADR:
Non Applicabile: **Non Applicabile**
14.4. Gruppo d'imballaggio: **Non Applicabile**
14.5. Pericoli per l'ambiente: **Non Applicabile**
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Codice di Classificazione: **Non Applicabile**
Disposizioni speciali: **Non Applicabile**
Quantità limitata: **Non Applicabile**
Attrezzatura richiesta: **Non Applicabile**
Fire cones number: **Non Applicabile**

SEZIONE 15 Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

acqua se trovato nella seguenti liste di regolamenti

–
Europa Inventario doganale europeo delle sostanze chimiche
–
Inventario Europeo EC
–
Unione europea - Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (EINECS)

Dipropylene Glycol Methyl Ether se trovato nella seguenti liste di regolamenti

–
Europa Inventario doganale europeo delle sostanze chimiche
–
Inventario Europeo EC
–
Limiti di esposizione professionale Italia
–
UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIEP)
–
Unione europea - Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (EINECS)

.

Continued...

alcohols C12-14 secondary ethoxylated se trovato nella seguenti liste di regolamenti

–

Non Applicabile

Essence se trovato nella seguenti liste di regolamenti

–

Non Applicabile

reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1) se trovato nella seguenti liste di regolamenti

–

Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle Sostanze e delle Miscele - Allegato VI

Informazioni Regolamentari Aggiuntive

Non Applicabile

Questa scheda di sicurezza è conforme alla seguente normativa UE ei suoi adattamenti - in quanto applicabili -: le direttive 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione; Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successivi aggiornamenti attraverso ATP.

Informazioni secondo il 2012/18/UE (Seveso III):

Seveso Categoria: Non Disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza/miscela dal fornitore

SEZIONE 16 Altre informazioni

Data di revisione: 02/04/2025

Codici di Pericolo Testo di pericolo completo

H301: Tossico se ingerito.
H310: Letale per contatto con la pelle.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H330: Letale se inalato.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre informazioni

Il Scheda di Sicurezza (SDS) è uno strumento di comunicazione dei pericoli e dovrebbe essere utilizzato per aiutare nella valutazione del rischio. Molti fattori determinano se i pericoli segnalati sono rischi sul luogo di lavoro o in altre situazioni. I rischi possono essere determinati facendo riferimento agli scenari di esposizione.
Per consigli dettagliati sui dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alle seguenti norme CEN UE:
EN 166 Protezione per gli occhi personale
EN 340 Indumenti protettivi
EN 374 Guanti protettivi contro i prodotti chimici e i microrganismi
EN 13832 Calzature protettive contro le sostanze chimiche
EN 133 Dispositivi per la protezione respiratoria

Definizioni e abbreviazioni

– PC - TWA: Concentrazione ammissibile - Limite di esposizione medio pesato
– PC - STEL: Concentrazione ammissibile - Limite di esposizione a breve termine
– IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
– ACGIH: Conferenza americana degli igienisti industriali non governativi
– STEL: Limite di esposizione professionale a breve termine
– TEEL: Limite di esposizione di emergenza temporaneo
– IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations
– ES: Esposizione standard
– OSF: Fattore di Sicurezza dell'Odore
– NOAEL :No Observed Adverse Effect Level
– LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level
– TLV: Valore limite di soglia
– LOD: Limite di rivelabilità
– OTV: Valore limite di odore
– BCF: Fattori di bioconcentrazione
– BEI: Indici biologici di esposizione
– DNEL: Livello senza effetto derivato
– PNEC: Concentrazione prevista senza effett