Crep Protect FoamX

Versie nummer: **2.0**
Veiligheidsinformatieblad (Conform bijlage II van REACH (1907/2006) - Verordening 2020/878)

SDS202404104900
Publicatiedatum:**09/04/2025**

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of het preparaat: Crep Protect FoamX
Andere identificatiewijzen: Niet Beschikbaar
UFI: QS3S-44KP-SYEC-EN30

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel: Reinig harde vlekken van nylon en canvas.

Gebruiken die worden afgeraden: Er zijn geen specifieke ontraden toepassingen geïdentificeerd.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Crep Protect LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londen W3 0BZ Verenigd Koninkrijk Telefoon: +44 (0) 208 200 3717	Crep Protect B.V. Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Nederland Telefoon: +31 418799716

E-mail: info@crepprotect.com
Website: www.crepprotect.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land/Gebied	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) Telefoonnummer voor noodgevallen	Huispostnummer Q03.2.315 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 88 755 80 00 +1-813-248-0585	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week)

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen	H315 - Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, H319 - Oogirritatie Categorie 2

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)



Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen: Algemeen

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Veiligheidsaanbevelingen: Preventie

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P264: Na het werken met dit product alle blootgestelde externe instantie gebieden grondig wassen.

Veiligheidsaanbevelingen: Respons

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302+P352: ALS OP DE HUID: Wassen met veel water.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Veiligheidsaanbevelingen: Opslag

Niet van Toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: Verwijdering

Niet van Toepassing

Page 1 continued...

Materiaal bevat alcohols C12-14 secondary ethoxylated, reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1).

2.3. Andere gevaren

REACH - Art.57-59: Het mengsel bevat geen zeer zorgwekkende stof (SVHC) op de SDS printdatum.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in rubriek 3.2

3.2. Mengsels

1. CAS Nr 2. EG Nr 3. Index no. 4. REACH no.	% [gewicht]	Naam	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen	SCL / M-Factor	Nanovorm Particle Kenmerken
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3. NietBeschikbaar 4. Niet Beschikbaar	<100	water	Niet geclassificeerd	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar
1. 34590-94-8 2.252-104-2 3. Niet Beschikbaar 4. Niet Beschikbaar	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Niet geclassificeerd	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar
1. 84133-50-6 2. Niet Beschikbaar 3. Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<5	alcohols C12-14 secondary ethoxylated	Huidcorrosie /-irritatie Categorie 2, Ernstig oogletsel Categorie 1; H315, H318	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar
1. Niet Beschikbaar 2.NietBeschikbaar 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<0.5	Essence	Niet geclassificeerd	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar
1. 55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00-5 4.Niet Beschikbaar	0.0014	reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	Acute toxiciteit (oraal) categorie 3, Acute toxiciteit (dermaal) Categorie 2, Huidcorrosie /-irritatie Categorie 1C, Sensibiliserend voor de huid categorie 1A, Ernstig oogletsel Categorie 1, Acute toxiciteit (Inademing) Categorie 2, Acuut aquatisch gevaar Categorie 1, Chronisch aquatisch gevaar Categorie 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410	Oogdam. 1; H318: C ≥ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C<0,6% Huidcorr. 1C; H314: C ≥ 0,6% huidirritatie. 2; H315: 0,06% ≤ C<0,6% Huidsensis 1A; H317: C ≥ 0,0015% M=100 M(Chronic)=100	Niet Beschikbaar

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Als dit product in contact komt met de ogen:
- Onmiddellijk uitspoelen met water.
- Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medische hulp.
- Het verwijderen van contactlenzen na oogletsel mag alleen worden uitgevoerd door bekwaam personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
- Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
- Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
- Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing

- Als dampen, aerosolen of verbrandingsproducten worden ingeademd, verwijder deze dan uit de besmette ruimte.
- Andere maatregelen zijn meestal niet nodig.

Inslikken

- Geef direct een glas water.
- Eerste hulp is meestal niet nodig. Bij twijfel, neem contact op met een Gif Informatie Centrum of een dokter.

Continued...

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Zie rubriek 11

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandel symptomatisch. Vermelding van onmiddelijk vereiste medische zorg en speciale behandeling.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Het product bevat een substantiële hoeveelheid water, daarom zijn er geen beperkingen aan het type blusmiddel dat gebruikt kan worden. De keuze van het blusmiddel dient rekening te houden met de omgeving.
Hoewel het materiaal onbrandbaar is, kan verdampen van water uit het mengsel, veroorzaakt door de hitte van het nabije vuur, een drijvende laag van brandbare substantie opleveren.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Onverenigbaarheid met vuur

Ongekend

5.3. Advies voor brandweerlieden
Brandbestrijding

- Waarschuw brandweer en meldt de locatie en aard van het gevaar.
- Draag kleding die het volledige lichaam beschermen met beademingsapparaat.
- Voorkom, op elke mogelijke manier, morsen in afvoer of waterloop.

Brand-/Ontploffingsgevaar

Verbrandingsproducten zijn onder meer:
kooldioxide (CO_2)
andere pyrolyseproducten die typisch zijn voor verbranding van organisch materiaal.
Kan corrosieve dampen uitstoten.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Zie rubriek 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Kleine lekkage

- Verwijder alle ontstekingsbronnen.
- Ruim elke morsing meteen op.
- Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.

Grote Spill

Gematigd gevaar.
- Ontruim het gebied en evacueer het personeel tegen de windrichting in.
- Waarschuw de brandweer en meldt locatie en aard van gevaar.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Veilige Hantering

- Vermijd ieder persoonlijk contact, inclusief inhaleren.
- Draag bij het risico van blootstelling beschermende kleding.
- Gebruik in goed geventileerd gebied.

Verontreinigde (natte)kleding **MAG NIET** in contact blijven met de huid.

Bescherming tegen brand en explosies

Zie rubriek 5

Andere Gegevens

- In originele verpakking opslaan.
- Verpakking goed dicht houden, niet roken, open licht of bronnen die kunnen ontsteken.
- Opslaan in een koele, droge goed geventileerde ruimte.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Geschikte verpakking

Continued...

– Metalen blik of vat
– Verpakking zoals aanbevolen door fabrikant.
– Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk van etiketten voorzien zijn.

Gescheiden Opslag

Geen bekend

Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/18/EU (Seveso III)

Niet Beschikbaar

Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van

Niet Beschikbaar

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Ingrediënt	DNELs Blootstelling Patroon Worker	PNECs vak
Dipropylene Glycol Methyl Ether	huid- 283 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) inademing 308 mg/m³ (Systemische, Chronische) *huid- 121 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) ** *inademing 37.2 mg/m³ (Systemische, Chronische) ** *oraal 36 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) **	19 mg/L (Water (vers)) 190 mg/L (Water - Onderbroken vrijlating) 1.9 mg/L (Water (Marine)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sediment (zoetwater)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine)) 2.74 mg/kg soil dw (bodem) 4168 mg/L (STP)
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	inademing 0.02 mg/m³ (Lokale, Chronische) inademing 0.04 mg/m³ (Lokale, acute) *oraal 0.09 mg/kg bw/day (Systemische, Chronische) ** *inademing 0.02 mg/m³ (Lokale, Chronische) ** *oraal 0.11 mg/kg bw/day (Systemische, Acute) ** *inademing 0.04 mg/m³ (Lokale, acute) **	3.39 µg/L (Water (vers)) 3.39 µg/L (Water - Onderbroken vrijlating) 3.39 µg/L (Water (Marine)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sediment (zoetwater)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine)) 0.01 mg/kg soil dw (bodem) 0.23 mg/L (STP)

* Waarden voor General Population

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL)

GEGEVENS van de SAMENSTELLING

Bron	Ingrediënt	Naam van het materiaal of de stof	TWA (Grenswaarde)	STEL	piek	Opmerkingen
Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleenglycolmethylether	300 mg/m3	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar	A
Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar	Skin

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Bij risico op overmatige blootstelling, draag een SAA goedgekeurd gasmasker. Voor het verkrijgen van een adequate bescherming dient het goed te passen.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen



Ogen en gezichtsbescherming

– Veiligheidsbril met zijkapjes
– Chemische stofbril. [AS/NZS 1337.1, EN166 of nationaal equivalent]
– Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren; zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Voor elke werkplek of taak moet een schriftelijk beleidsdocument worden opgesteld waarin het dragen van lenzen of gebruiksbeperkingen wordt beschreven.

Huidbescherming

Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.

Lichaamsbescherming

Continued...

Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

– Overalls.
– P.V.C. schort.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling
Zie rubriek 12

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk : Paarse vloeistof

	vloeistof	**Relatieve dichtheid (Water = 1)**	<1
Geur	Niet Beschikbaar	**Verdelingscoefficient n-octanol / water**	Niet Beschikbaar
Stanklimiet	Niet Beschikbaar	**Zelfontbrandingstemperatuur (°C)**	Niet Beschikbaar
pH (zoals geleverd)	Niet Beschikbaar	**decompositietemperatuur**	Niet Beschikbaar
Smeltpunt / vriespunt (° C)	Niet Beschikbaar	**Viscositeit (cSt)**	Niet Beschikbaar
Initiaal kookpunt en kookpuntbereik (° C)	Niet Beschikbaar	**Molecuulmassa (g/mol)**	Niet Beschikbaar
Vlampunt (°C)	>100	**smaak**	Niet Beschikbaar
Verdampingssnelheid	Niet Beschikbaar	**Explosieve eigenschappen**	Product vormt geen explosiegevaar
Ontvlambaarheid	Niet van Toepassing	**Oxydatie eigenschappen**	Niet Beschikbaar
Bovenste Ontploffingsgrens (%)	Niet Beschikbaar	**Surface Tension (dyn/cm or mN/m)**	Niet Beschikbaar
Onderste Explosiegrens (%)	Niet Beschikbaar	**Vluchtig Bestanddeel (%vol)**	Niet Beschikbaar
Dampspanning (kPa)	Niet Beschikbaar	**Gas Groep**	Niet Beschikbaar
Oplosbaarheid in water	vermengbaar	**pH als een oplossing (1%)**	9-10
Dampdichtheid (Lucht=1)	Niet Beschikbaar	**Vluchtige organische stoffen g/L**	Niet Beschikbaar
nanovorm Oplosbaarheid	Niet Beschikbaar	**Nanovorm Particle Kenmerken**	Niet Beschikbaar
Deeltjesgrootte	Niet Beschikbaar		

9.2. Overige informatie
Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit:

Zie afdeling 7.2

10.2. Chemische stabiliteit:

– Niet compatibele materialen aanwezig.
– Product wordt stabiel geacht te zijn.
– Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties:

Zie afdeling 7.2

10.4. Te vermijden omstandigheden:

Zie afdeling 7.2

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Zie afdeling 7.2

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Crep Protect Foam X (Foam Sneaker Cleaner)	Geen gegevens beschikbaar voor het product
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOXICITEIT**

Continued...

	Dermaal (konijn) LD50: 9500 mg/kg Oraal(Rat) LD50; 5135 mg/kg
reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	**TOXICITEIT** / **IRRITATIE** Oraal(muis) LD50; 60 mg/kg / Huid: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend) Oraal(Rat) LD50; 53 mg/kg / Huid: nadelig effect waargenomen (irriterend) Oog: nadelig effect waargenomen (onherstelbare schade)
Huidirritatie /-corrosie	Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel / oogirritatie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Luchtwegen of de huid	Niet geclassificeerd
Mutageniteit	Niet geclassificeerd
Kankerverwekkendheid	Niet geclassificeerd
voortplantings-	Niet geclassificeerd
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling	Niet geclassificeerd
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling	Niet geclassificeerd
gevaar bij inademing	Niet geclassificeerd

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

11.2.2. Overige informatie

Zie Paragraaf 11.1

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Crep Protect Foam X (Foam Sneaker Cleaner)	Geen gegevens beschikbaar voor het product
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**EINDPUNT** / **duur van de test (uren)** / **soorten** / **waarde** EC50 / 48h / schaaldier / 1930mg/l EC50 / 96h / Algen of andere waterplanten / >969mg/l EC50 / 72h / Algen of andere waterplanten / >969mg/l NOEC(ECx) / 528h / schaaldier / >=0.5mg/l LC50 / 96h / Vis / >1000mg/l
reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	**EINDPUNT** / **duur van de test (uren)** / **soorten** / **waarde** EC50 / 48h / schaaldier / 0.007mg/l EC50 / 96h / Algen of andere waterplanten / 0.036mg/L EC50 / 72h / Algen of andere waterplanten / 0.006mg/L NOEC(ECx) / 48h / Algen of andere waterplanten / <0.001mg/L LC50 / 96h / Vis / 0.129mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt	Nawerking: water/grond	Nawerking: lucht
water	LAAG	LAAG
Dipropylene Glycol Methyl Ether	HOOG	HOOG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt	Bioaccumulatie
Dipropylene Glycol Methyl Ether	LAAG (BCF = 100)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Continued...

Ingrediënt	Beweeglijkheid
Dipropylene Glycol Methyl Ether	LAAG (Log KOC = 10)

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

	P	B	T
Relevante beschikbare gegevens	niet beschikbaar	niet beschikbaar	niet beschikbaar
PBT	nee	nee	
vPvB	nee	nee	

PBT criteria voldaan?	nee
vPvB	nee

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

12.7. Andere schadelijke effecten

In de huidige literatuur werden geen bewijs van uitputtende eigenschappen van ozon gevonden.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt / verpakking

De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn gebied. In sommige gebieden dient afval bijgehouden te worden.

- Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
- Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
- In alle gevallen kan er locale wet- en regelgeving van toepassing zijn op afvoer naar het riool en deze dienen eerst in acht te worden genomen.
- Recycle indien mogelijk of consulteer fabrikant voor recycling opties.
- Consulteer Staats Land Afval Autoriteiten voor afvalverwerking.
- Verbrand of veras op een gelicencieerde plaats.

Opties voor behandeling van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Etiketten Vereist

Mariene verontreinigende stof

geen

Vervoer over land (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer of ID-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
klasse: **Niet van Toepassing**
Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Identificatie van gevaar (Kemler): **Niet van Toepassing**
Classificatiecode: **Niet van Toepassing**
Etiket: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Beperkte hoeveelheid: **Niet van Toepassing**
Tunnelbeperkingscode: **Niet van Toepassing**

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR 66TH EDITION): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
ICAO/IATA-klasse: **Niet van Toepassing**
ICAO / IATA Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
ERG code: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies: **Niet van Toepassing**
Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen: **Niet van Toepassing**
Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies: **Niet van Toepassing**

Continued...

Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht: **Niet van Toepassing**
Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid: **Niet van Toepassing**
Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak : **Niet van Toepassing**

Vervoer over zee (IMDG-Code 41-22/ GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
IMDG-klasse: **Niet van Toepassing**
IMDG Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5 Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
EMS-nummer: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Gelimiteerde hoeveelheid: **Niet van Toepassing**

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
Niet van Toepassing: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Classificatiecode: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
gelimiteerde hoeveelheid: **Niet van Toepassing**
vereist Equipment: **Niet van Toepassing**
Fire kegels aantal: **Niet van Toepassing**

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

water komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

_
Europa EG-inventaris
_
Europa Europese douane-inventaris van chemische stoffen
_
Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)

Dipropylene Glycol Methyl Ether komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

_
Europa EG-inventaris
_
Europa Europese douane-inventaris van chemische stoffen
_
Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)
_
Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)
_
Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling

alcohols C12-14 secondary ethoxylated komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

_
Niet van Toepassing

Essence komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

_
Niet van Toepassing

reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1) komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

_
De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI

Aanvullende Reguleringsinformatie

niet van toepassing

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de volgende EU-wetgeving en de aanpassingen - voor zover van toepassing -: de Richtlijnen 98/24 / EG, - 92/85 / EEG van de Raad, - 94/33 / EG, - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie; Verordening (EG) nr 1272/2008 als bijgewerkt door middel van ATP's.

Informatie volgens 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Categorie: Niet Beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Continued...

RUBRIEK 16 Overige informatie

Datum van herziening: 15/04/2024

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H301: Giftig bij inslikken.
H310: Dodelijk bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330: Dodelijk bij inademing.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is een hulpmiddel voor gevaarcommunicatie en moet worden gebruikt ter ondersteuning van d e risicobeoordeling. Veel factoren bepalen of de gemelde gevaren risico's zijn op de werkplek of andere omgevingen. Risico's kunnen worden bepaald aan de hand van blootstellingsscenario's.
Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 - Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Definities en afkortingen

- PC - TWA: Toelaatbare Concentratie - Tijdgewogen Gemiddelde
- PC - STEL: Toelaatbare concentratie - kortstondige blootstellingslimiet
- IARC: Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek
- ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Bestuurlijke Industriële Hygiënisten
- STEL: Kortstondige Blootstellingslimiet
- TEEL: Tijdelijke Blootstellingslimiet In Noodsituaties。
- IDLH: Onmiddellijk Gevaarlijk Voor Leven Of Gezondheid Concentraties
- ES: Blootstellingsnorm
- OSF: Geur Veiligheidsfactor
- NOAEL: Geen Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- LOAEL: Laagst Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- TLV: Drempel Grenswaarde
- LOD: Opsporingsgrens
- OTV: Geur Drempel Grenswaarde
- BCF: Bio-concentratiefactoren
- BEI: Biologische Blootstellingsindex
- DNEL: Afgeleid geen-effectniveau
- PNEC: Voorspelde geen effectconcentratie