Crep Protect FoamX

Versão número: **2.0**
Ficha de dados de segurança (Conforme Anexo II do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878)

SDS202404104900
Data de emissão:**02/04/2025**

SECÇÃO 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: Crep Protect FoamX
Outros meios de identificação: Não Disponível
UFI: QS3S-44KP-SYEC-EN30

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas relevantes da substância: Limpe manchas resistentes de nylon e lona.

Precauções de utilização: Não são identificadas utilizações específicas desaconselhadas.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Crep Protect LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londres W3 0BZ Reino Unido Telefone: +44 (0) 208 200 3717	Crep Protect B.V., Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Países Baixos Telefone: +31 418799716

Endereço de correio eletrónico: info@crepprotect.com
Website: www.crepprotect.com

1.4. Número de telefone de emergência

País/região	Organização/Empresa	Endereço	Número de emergência	Comentário
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica Número de telefone de emergência	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 800 250 250 +1-813-248-0585	

SECÇÃO 2 Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações	H315 - Corrosão / Irritação Categoria 2, H319 - Irritação dos olhos Categoria 2

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo



PALAVRA DE ADVERTENCIA: Atenção

Frases de Perigo

H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.

Declarações de Precaução: Geral

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P103: Ler o rótulo antes da utilização.

Frase(s) de Precaução - Prevenção

P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P264: Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente após manuseamento.

Frase(s) de Precaução – Resposta

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P302+P352: SE NA PELE: Lavar com água em abundância.
P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362+P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Frase(s) de Precaução - Armazenamento

Não Aplicável

Frase(s) de Precaução - Descarte

Não Aplicável

Page 1 continued...

O material contém alcohols C12-14 secondary ethoxylated, reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1).

2.3. Outros perigos

REACH - Art.57-59: A mistura não contém substâncias de elevada preocupação (SVHC) na data de impressão SDS.

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Ver 'Composição em ingredientes' na Seção 3.2

3.2. Misturas

1. nº CAS 2. nº EC 3. Índice N.º 4. REACH N.º	**% [peso]**	**Nome**	**Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações**	**SCL / Fator-M**	**Nanoforma partículas Características**
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3.Não Disponível 4.NãoDisponível	<100	AGUA, DESTILADA, CONDUTORA OU DE SIMILAR PUREZA	Não classificado	Não Disponível	Não Disponível
1.34590-94-8 2.252-104-2 3.Não Disponível 4.NãoDisponível	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Não classificado	Não Disponível	Não Disponível
1. 84133-50-6 2. NãoDisponível 3. Não Disponível 4. Não Disponível	<5	alcohols C12-14 secondary ethoxylated	Corrosão / Irritação Categoria 2, Categoria sérios danos Eye 1; H315, H318	Não Disponível	Não Disponível
1. Não Disponível 2. Não Disponível 3.NãoDisponível 4.NãoDisponível	<0.5	Essence	Não classificado	Não Disponível	Não Disponível
1.55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00- 5 4.NãoDisponível	0.0014	reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	Toxicidade aguda (oral) Categoria 3, Toxicidade aguda (dérmica) Categoria 2, Corrosão / Irritação Categoria 1C, Pele Sensibilizador categoria 1A, Categoria sérios danos Eye 1, Toxicidade Aguda (inalação) Categoria 2, Categoria de perigo agudo Aquatic 1, Crônica Aquatic Categoria Perigo 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 [1]	Barragem dos Olhos. 1; H318: C ≥ 0,6% Irritação ocular. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6% Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6% Pele Irrita. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015% M=100 M(Chronic)=100	Não Disponível

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
- Lave imediatamente com água.
- Se a irritação persistir procure assistência médica.
- A remoção de lentes de contacto após uma lesão deverá ser realizada por pessoal habilitado.

Contacto com a pele

Se ocorrer contacto com a pele:
- Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calçado.
- Lavar abundantemente a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível).
- Em caso de irritação procurar assistência médica.

Inalação

Continued...

– Se inalar fumos ou produtos de combustão, deve remover da área contaminada.
– Geralmente não são necessárias outras medidas.

Ingestão

– Dê imediatamente um copo com água.
– Geralmente não são necessários primeiros socorros. Em caso de dúvida contacte um Centro de Informação sobre Envenenamentos ou um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

O produto contém uma proporção substancial de água, pelo que não existem restrições em relação ao tipo de meio de extinção a ser usado. A escolha do meio de extinção deverá ter em conta as áreas envolventes.
Embora o material não seja combustível, a evaporação da água da mistura, provocada pela proximidade do fogo, poderá gerar camadas flutuantes de substâncias combustíveis.

5.2. Perigos específicos da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo

Nenhum conhecido.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndios

Combate ao incêndio

– Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo.
– Utilizar roupas protectoras no corpo inteiro e máscara de oxigénio.
– Impedir, por todos os meios possíveis, que o líquido derramado entre em drenos ou cursos de água.

Perigo de incêndio/explosão

Produtos da combustão incluem:
dióxido de carbono (CO_2)
outros produtos de pirólise típicos da queima de material orgânico.
Poderá emitir gases corrosivos.

SECÇÃO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

6.2. Precauções a nível ambiental

Ver secção 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

– Remover todas as fontes de ignição.
– Limpar imediatamente todos os derrames.
– Evitar respirar vapores e o contacto com a pele os olhos.

Grandes vazamentos

Risco moderado.
– Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocação do ar.
– Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo.

6.4. Remissão para outras secções

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro

– Evitar o contacto, incluindo a inalação.
– Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
– Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
NÃO PERMITIR que o material molhado de revestimento permaneça em contacto com a pele.

Protecção contra incêndio e explosão

Ver secção 5

Outras Informações

– Guardar nos contentores originais.
– Manter os contentores selados de modo seguro.
– Não fumar, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição.

Continued...

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Recipiente apropriado

– Vasilha ou tambor metálico.
– Embalagem de acordo com as recomendações do fabricante.
– Verificar que todos os contentores se encontram claramente identificados e não contêm fugas.

Incompatibilidade de armazenamento

Nenhum conhecido.

Categorias de perigo nos termos do Regulamento (CE) n.o 2012/18/EU (Seveso III)

Não Disponível

Quantidades-limiar (em toneladas) das substâncias perigosas referidas no artigo 3.o, n.o 10, para a aplicação de

Não Disponível

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver secção 1.2

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componente	DNELs Exposição Padrão Trabalhador	PNECs compartimento
Dipropylene Glycol Methyl Ether	dérmico 283 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) inalação 308 mg/m³ (Sistêmica, crônica) *dérmico 121 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)* * *inalação 37.2 mg/m³ (Sistêmica, crônica)* * *oral 36 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)* *	19 mg/L (Água (doce)) 190 mg/L (Água - liberação intermitente) 1.9 mg/L (Água (Marine)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine)) 2.74 mg/kg soil dw (solo) 4168 mg/L (STP)
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	inalação 0.02 mg/m³ (Local, Crônica) inalação 0.04 mg/m³ (Local, Aguda) *oral 0.09 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)* * *inalação 0.02 mg/m³ (Local, Crônica)* * *oral 0.11 mg/kg bw/day (Sistêmico, Aguda)* * *inalação 0.04 mg/m³ (Local, Aguda)* *	3.39 µg/L (Água (doce)) 3.39 µg/L (Água - liberação intermitente) 3.39 µg/L (Água (Marine)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine)) 0.01 mg/kg soil dw (solo) 0.23 mg/L (STP)

* Valores para a população geral

Limites de exposição ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte	Componente	Nome do material	Média ponderada no tempo	STEL	pico	Notas
Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos	Dipropylene Glycol Methyl Ether	2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME)(1)	100 ppm	150 ppm	Não Disponível	P
UE Lista Consolidada de valores limite de exposição profissional (IOELVs)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	Não Disponível	Não Disponível	Skin

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

A exaustão geral é adequada nas condições normais de operação. Se existir risco de sobre-exposição use uma máscara de oxigénio aprovada pela Standards Association of Australia. Para obter a protecção adequada é essencial que esta fique devidamente ajustada.

8.2.2. Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual



Protecção ocular e rosto

– Óculos de segurança com proteções laterais
– Óculos químicos. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou equivalente nacional]
– Lentes de contato podem representar um perigo especial; lentes de contato gelatinosas podem absorver e concentrar irritantes. Um documento de política por escrito, descrevendo o uso de lentes ou restrições de uso, deve ser criado para cada local de trabalho ou tarefa.

Protecção da pele

Ver Protecção das mãos abaixo

Proteção das mãos / pés

Usar luvas químicas protectoras, ex. de PVC.
Usar calçado protector ou botas de borracha.

Continued...

Protecção Corporal

Ver Outra protecção abaixo

Outras protecções

– Bata.
– Avental de P.V.C.
– Creme de restrição.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Ver secção 12

SECÇÃO 9 Propriedades físico químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto : Líquido roxo	líquido	**Densidade relativa (agua= 1)**	<1
Odor	Fragrância Ligeira	**Cociente de partição n-octanol / água**	Não Disponível
Limiar de odor	Não Disponível	**Temperatura de auto-ignição (°C)**	Não Disponível
pH (como foi fornecido)	Não Disponível	**temperatura de decomposição**	Não Disponível
Ponto de fusão/congelamento (° C)	Não Disponível	**Viscosidade**	Não Disponível
ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (° C)	Não Disponível	**Peso Molecular (g/mol)**	Não Disponível
Ponto de inflamação (°C)	>100	**gosto**	Não Disponível
Velocidade de Evaporação	Não Disponível	**Propriedades de explosão**	O produto não apresenta perigo de explosão
Inflamabilidade	Não Aplicável	**Propriedades de oxidação**	Não Disponível
Limite Explosivo Superior (%)	Não Disponível	**tensão superficial (dyn/cm or mN/m)**	Não Disponível
Limite Explosivo mais Baixo (%)	Não Disponível	**Componente volátil (%vol)**	Não Disponível
Pressão de Vapor (kPa)	Não Disponível	**grupo de gás**	Não Disponível
Hidrossolubilidade	miscível	**pH como uma solução (1%)**	9-10
Densidade do vapor (Air = 1)	Não Disponível	**VOC g/L**	Não Disponível
nanoforma Solubilidade	Não Disponível	**Nanoforma partículas Características**	Não Disponível
Tamanho da partícula	Não Disponível		

9.2. Outras informações

Não Disponível

SECÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

10.1. Reactividade:

Ver secção 7.2

10.2. Estabilidade química:

– Presença de materiais incompatíveis.
– O produto é considerado estável.
– Não ocorrerá polimerização perigosa.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas:

Ver secção 7.2

10.4. Condições a evitar:

Ver secção 7.2

10.5. Materiais incompatíveis:

Ver secção 7.2

10.6. Produtos de decomposição perigosos:

Ver secção 5.3

SECÇÃO 11 Informação toxicológica

Continued...

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Crep Protect Foam X (Foam Sneaker Cleaner)	Não existem dados disponíveis para o medicamento
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOXICIDADE** dérmica (coelho) LD50: 9500 mg/kg Oral(rato) LD50; 5135 mg/kg
reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	**TOXICIDADE** / **IRRITAÇÃO** Oral(rato) LD50; 53 mg/kg / Olho: efeito adverso observado (danos irreversíveis) Oral(rato) LD50; 60 mg/kg / Pele: sem efeito adverso observado (não irritante)
Irritação / corrosão	Provoca irritação cutânea.
Lesões oculares graves / irritação	Provoca irritação ocular grave
Sensibilização respiratória ou da pele	Não classificado
Mutagenicidade	Não classificado
Carcinogenicidade	Não classificado
reprodutivo	Não classificado
STOT - exposição única	Não classificado
STOT - exposição repetida	Não classificado
risco de aspiração	Não classificado

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

11.2.2. Outras informações

Consulte A Seção 11.1

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Crep Protect Foam X (Foam Sneaker Cleaner)	Não existem dados disponíveis para o medicamento
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**PONTO FINAL** / **duração do teste (horas)** / **espécies** / **valor** EC50 / 72h / Algas e outras plantas aquáticas / >969mg/l EC50 / 96h / Algas e outras plantas aquáticas / >969mg/l LC50 / 96h / Peixe / >1000mg/l NOEC(ECx) / 528h / crustáceos / >=0.5mg/l EC50 / 48h / crustáceos / 1930mg/l
reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1)	**PONTO FINAL** / **duração do teste (horas)** / **espécies** / **valor** NOEC(ECx) / 48h / Algas e outras plantas aquáticas / <0.001mg/L EC50 / 72h / Algas e outras plantas aquáticas / 0.006mg/L EC50 / 96h / Algas e outras plantas aquáticas / 0.036mg/L EC50 / 48h / crustáceos / 0.007mg/l LC50 / 96h / Peixe / 0.129mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Componente	Persistência: Água / Solo	Persistência: Air
AGUA, DESTILADA, CONDUTORA OU DE SIMILAR PUREZA	BAIXO	BAIXO
Dipropylene Glycol Methyl Ether	ALTO	ALTO

12.3. Potencial de bioacumulação

Continued...

Componente	Bioacumulação
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAIXO (BCF = 100)

12.4. Mobilidade no solo

Componente	mobilidade
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAIXO (Log KOC = 10)

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

	P	B	T
Dados relevantes disponíveis	não disponível	não disponível	não disponível
PBT	não	não	não
vPvB	não	não	não

Critérios de PBT e mPmB cumprida?	não
vPvB	não

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

12.7. Outros efeitos adversos

Nenhuma evidência de propriedades de esgotamento do ozônio foi encontrada na literatura atual.

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Descarte de produto / embalagem

A legislação referente aos requisitos para a eliminação de desperdício pode diferir consoante o país, o estado e/ou território. Cada utilizador deve de obedecer às leis em vigor na sua área. Em algumas áreas, alguns desperdícios poderão ser monitorizados.
IMPEDIR que a água das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Poderá ser necessário recolher toda a água das lavagens para tratamento antes da sua eliminação.
Em todos os casos, a eliminação para os esgotos deverá estar sujeita às leis e regulamentações locais e estas deverão ser tidas em consideração em primeiro lugar.
- Reciclar sempre que possível e consultar o fabricante relativamente às opções de reciclagem.
- Consultar a Autoridade Estatal para os Desperdícios da Terra relativamente à eliminação adequada.
- Enterrar o incinerar os resíduos num local autorizado.

Opções de tratamento de lixo

Não Disponível

Opções de tratamento de esgotos

Não Disponível

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Etiquetas necessárias

Poluente das águas

não

Transporte terrestre (2025 ADR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU ou número de ID: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
classe: **Não Aplicável**
Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para os usuários:
Identificação do perigo (Kemler): **Não Aplicável**
Código de Classificação: **Não Aplicável**
Rótulo: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
quantidade limitada: **Não Aplicável**
Código de restrição em túneis: **Não Aplicável**

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR 66TH EDITION): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Classe ICAO/IATA: **Não Aplicável**
ICAO / IATA Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
Código ERG: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**

Continued...

14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Instruções de Embalagem Apenas Carga: **Não Aplicável**
Quantidade Máxima Qtd./Embalagem: **Não Aplicável**
Instruções de Embalagem Passageiro e Carga: **Não Aplicável**
Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack: **Não Aplicável**
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst: **Não Aplicável**
Passageiro e Carga Limitada Quantidade Máxima/Pacote: **Não Aplicável**

Transporte marítimo (IMDG-Code41-22 / GGVSee): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Classe IMDG: **Não Aplicável**
IMDG Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5 Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Número EMS: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Quantidade Limitada: **Não Aplicável**

Transporte fluvial (ADN): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Não Aplicável: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Código de Classificação: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Quantidade Limitada: **Não Aplicável**
equipamentos necessários: **Não Aplicável**
Número de cones de fogo: **Não Aplicável**

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

AGUA, DESTILADA, CONDUTORA OU DE SIMILAR PUREZA encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

–
Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas
–
Inventário da Europa CE
–
União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

Dipropylene Glycol Methyl Ether encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

–
Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas
–
Inventário da Europa CE
–
Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos
–
UE Lista Consolidada de valores limite de exposição profissional (IOELVs)
–
União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

alcohols C12-14 secondary ethoxylated encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

–
Não Aplicável

Essence encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

–
Não Aplicável

reaction mass of 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one and 2-methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1) encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

–
União europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

Informações Regulatórias Adicionais

não aplicável

Continued...

Informações de acordo com 2012/18/UE (Seveso III):

Seveso Categoria: Não Disponível

15.2. Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

SECÇÃO 16 Outras informações

Data de revisão: 02/04/2025

Códigos de texto completo de risco e de perigo

H301: Tóxico por ingestão.
H310: Mortal em contacto com a pele.
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H330: Mortal por inalação.
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

outras informações

A Ficha de Dados de Segurança (SDS) é uma ferramenta de comunicação de riscos e deve ser usada para auxiliar na Avaliação de Riscos. Muitos fatores determinam se os riscos relatados são riscos no local de trabalho ou em outras configurações. Os riscos podem ser determinados por meio de cenários de exposição.

Definições e abreviações

– PC - TWA: Média Ponderada de Concentração-Tempo Permissível
– PC - STEL: Limite de Exposição a Concentração de Curto Prazo Permissível
– IARC: Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro
– ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
– STEL: Limite de Exposição a Curto Prazo
– TEEL: Limite de Exposição Temporária de Emergência
– IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentrações de Saúde
– ES: Padrão de Exposição
– OSF: Factor de Segurança do Odor
– NOAEL: Nenhum Nível de Efeito Adverso Observado
– LOAEL: Nível de Efeito Adverso Mais Baixo Observado
– TLV: Valor Limite do Limiar
– LOD: Limite de Deteção
– OTV: Valor Limiar do Odor
– BCF: Factores de BioConcentração
– BEI: Índice de Exposição Biológica
– DNEL: Nível de Não Efeito Derivado
– PNEC: Concentração prevista sem efeito

– AIIC: Inventário Australiano de Químicos Industriais
– DSL: Lista de Substâncias Domésticas
– NDSL: Lista de Substâncias Não-Domésticas
– IECSC: Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China
– EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
– ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Registadas
– NLP: Polímeros Antigos
– ENCS: Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes
– KECI: Inventário de Químicos Existentes na Coreia
– NZIoC: Inventário de Químicos da Nova Zelândia
– PICCS: Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas
– TSCA: Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas
– TCSI: Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan
– INSQ: Inventário Nacional de Substâncias Químicas
– NCI: Inventário Nacional Químico
– FBEPH: Registo Russo de Substâncias Químicas e Biológicas Potencialmente Nocivas