Crep Protect Foam Mini

Versión No:**1.0**
Ficha de datos de seguridad (conforme al anexo II de REACH (1907/2006) - Reglamento 2020/878)

SDS202503145455
Fecha de Edición:**17/03/2025**

SECCIÓN 1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto: Crep Protect Foam Mini
Otros medios de identificación: UFI: 2STA-2T79-GN44-3YNQ

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia:
Eliminar las manchas obstinadas
Usos desaconsejados: No se identifican usos específicos desaconsejados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CREP PROTECT LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londres W3 0BZ Reino Unido Correo electrónico: info@crepprotect.com Teléfono: +44 (0) 208 200 3717	CREP PROTECT B.V. Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Países Bajos Correo electrónico: info@crepprotect.com Teléfono: +31 418799716

1.4. Teléfono de emergencia

País/Zona	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia	Comentario
España	Servicio de Información Toxicológica Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid Teléfono de emergencia	C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid	+34 91 562 04 20 +34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos) +1-813-248-0585	(solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días)

SECCIÓN 2 Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008 [CLP] y enmiendas	H315 - Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2, H319 - Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra Señal: Atención

Frases de Peligro

H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.

Frases de Precaución: General

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.

Frases de Precaución: Prevencion

P280: Llevar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara, máscara de protección.
P264: Lavarse todo cuerpo externo expuesto concienzudamente tras la manipulación.

Frases de Precaución: Respuesta

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con água cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Frases de Precaución: Almacenamiento

No Aplicable

Frases de Precaución: Eliminación

No Aplicable

El material contiene 2-[3-(dodecanoylamino)propyl-dimethylazaniumyl]acetate, Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona.

2.3. Otros peligros

REACH - Art.57-59: La mezcla no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SEP) en la fecha de impresión SDS.

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Ver la información sobre los componentes en la sección 3.2

3.2. Mezclas

1. N.º CAS 2. N.º EC 3. N.º de índice 4. N.º REACH	**% [peso]**	**Nombre**	**Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008 [CLP] y enmiendas**	**SCL / Factor-M**	**Características nanoforma de partículas**
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3. No Disponible 4. No Disponible	<50	agua	No peligroso	SCL: No Disponible Factor M agudo: No Aplicable Factor M crónico: No Aplicable	No Disponible
1. 9004-82-4 2. No Disponible 3. No Disponible 4. No Disponible	<10	Sodium lauryl ether sulfate	Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2, Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H315, H319	SCL: No Disponible Factor M agudo: No Aplicable Factor M crónico: No Aplicable	No Disponible
1. 34590-94-8 2.252-104-2 3. No Disponible 4. No Disponible	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	No peligroso	SCL: No Disponible Factor M agudo: No Aplicable Factor M crónico: No Aplicable	No Disponible
1. 86438-79-1 2. No Disponible 3. No Disponible 4. No Disponible	<5	2-[3-(dodecanoylamino)propyl-dimethylazaniumyl]acetate	Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría de peligro 1; H318	SCL: No Disponible Factor M agudo: No Aplicable Factor M crónico: No Aplicable	No Disponible
1. No Disponible 2. No Disponible 3. No Disponible 4. No Disponible	0.5	Essence	No peligroso	SCL: No Disponible Factor M agudo: No Aplicable Factor M crónico: No Aplicable	No Disponible
1. 55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00-5 4.Not Available	0.0014	Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	Toxicidad aguda (oral), categoría 3, Toxicidad aguda (cutánea), categorías 2, Corrosión o irritación cutáneas, categoría de peligro 1C, Sensibilización cutánea, categorías 1A, Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría de peligro 1, Toxicidad aguda (por inhalación), categorías 2, Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1, Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % | Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % | Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Sensibilización cutánea, categorías 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | M=100 | M=100 Factor M agudo: 100 Factor M crónico: 100	No Disponible

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con los ojos:
- Lavar el área afectada con agua.
- Si la irritación continúa, buscar atención médica.
- La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida ocular debe hacerla personal competente únicamente.

Contacto con la Piel

Si este producto entra en contacto con la piel:
- Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
- Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible).
- Buscar atención médica en caso de irritación.

Inhalación

- Si se inhalan humos, aerosoles o productos de combustión, retirar del área contaminada.
- Otras medidas suelen ser innecesarias.

Ingestión

- Inmediatamente dar un vaso con agua.
- Generalmente no se requieren primeros auxilios. Si se duda, contactar un Centro de Información de Venenos o a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Sección 11

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

El producto contiene proporción sustancial de agua, por lo que no hay restricciones sobre el tipo de medio de extinción que puede usarse. La elección del medio de extinción debe tener en cuenta el área alrededor.

Aunque el material no es combustible, la evaporación de agua de la mezcla, causada por el calor del fuego cercano, puede producir capas flotantes de sustancias combustibles.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Incompatibilidad del fuego

No conocido.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones de Lucha Contra el Fuego

- Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
- Utilizar mascarillas respiratorias y guantes protectores contra incendio únicamente.
- Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.

Fuego Peligro de Explosión

- El material no es fácilmente combustible bajo condiciones normales.
- Sin embargo, se descompondrá bajo condiciones de fuego y el componente orgánico puede quemarse.
- No se considera como riesgo de fuego importante.

Se descompone al calentar y produce humos tóxicos de:
dióxido de carbono (CO_2)
otros productos de pirólisis típicos de la quema de material orgánico.
Puede emitir humos corrosivos.

SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Vea la sección 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores

- Limpiar todos los derrames inmediatamente.
- Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos y piel.
- Controlar el contacto personal utilizando equipo de protección.

Derrames Mayores

Riesgo moderado.

- Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.
- Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro.

6.4. Referencia a otras secciones

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipuleo Seguro

- Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
- Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposición.
- Utilizar en un área bien ventilada.

NO permitir que la indumentaria húmeda con el material permanezca en contacto con la piel.

Protección contra incendios y explosiones

Vea la sección 5

Otros Datos

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor apropriado

- Contenedor de polietileno o polipropileno.
- Empaque según recomendación del fabricante.
- Verifique que todos los contenedores están claramente rotulados y libres de pérdidas.

Incompatibilidad de Almacenado

No conocido
NOTA: Puede desarrollarse presión en los contenedores; abrir con cuidado. Ventilar periódicamente.

- Separar de alcohol, agua.

Categorías de peligro de conformidad con el Reglamento (CE) no 2012/18/EU (Seveso III)

No Disponible

Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los

No Disponible

7.3. Usos específicos finales

Vea la sección 1.2

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Ingrediente	DNELs Exposición de los trabajadores del patrón	PNECs compartimiento
Dipropylene Glycol Methyl Ether	dérmico 283 mg/kg bw/day (Sistémico, Crónico) inhalación 308 mg/m³ (Sistémico, Crónico) *dérmico 121 mg/kg bw/day (Sistémico, Crónico) ** *inhalación 0.0372 mg/m³ (Sistémico, Crónico) ** *oral 36 mg/kg bw/day (Sistémico, Crónico) **	19 mg/L (Agua (dulce)) 190 mg/L (Agua - liberación intermitente) 1.9 mg/L (Agua (Marina)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino)) 2.74 mg/kg soil dw (suelo) 4168 mg/L (STP)
Essence	No Disponible	0.007 mg/L (Agua (dulce)) 0.067 mg/L (Agua - liberación intermitente) 0.001 mg/L (Agua (Marina)) 0.18 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce)) 0.018 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino)) 0.032 mg/kg soil dw (suelo) 0.31 mg/L (STP)
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol-3(2H)-ona	inhalación 0.02 mg/m³ (Local, Crónico) inhalación 0.04 mg/m³ (Local, Agudo) *oral 0.09 mg/kg bw/day (Sistémico, Crónico) ** *inhalación 0.02 mg/m³ (Local, Crónico) ** *oral 0.11 mg/kg bw/day (Sistémico, Agudo) ** *inhalación 0.04 mg/m³ (Local, Agudo) **	0.00339 mg/L (Agua (dulce)) 0.00339 mg/L (Agua - liberación intermitente) 0.00339 mg/L (Agua (Marina)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimentos (agua dulce)) 0.027 mg/kg sediment dw (Sedimentos (Marino)) 0.01 mg/kg soil dw (suelo) 0.23 mg/L (STP)

* Los valores para la población general

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente	Ingrediente	Nombre del material	VLA	STEL	pico	Notas
UE lista consolidada de los valores indicativos límite de exposición profesional (VLEPI)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	No Disponible	No Disponible	Skin
España Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Éter metílico de dipropilenglicol	50 ppm / 308 mg/m3	No Disponible	No Disponible	vía dérmica, VLI

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las interacciones de los trabajadores.
Los tipos básicos de controles de ingeniería son los siguientes:
Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal



Protection de Ojos y cara

- Anteojos de seguridad con protectores laterales.
- Gafas químicas. [AS/NZS 1337.1, EN166 o equivalente nacional]
- Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes.

Protección de la piel

Ver Protección de las manos mas abajo

Protección de las manos / pies

Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC.
Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Cuando el producto químico es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede ser calculado de antemano y por lo tanto tiene que ser comprobado antes de la aplicación.

La penetración exacta de las sustancias tiene que ser obtenido del fabricante de los guantes y tenerse en cuenta al tomar una decisión final.

Protección del cuerpo

Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección

- Mono protector/overoles/mameluco
- Delantal de P.V.C..
- Crema protectora.
- Crema de limpieza de cutis.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Ver seccion 12

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia Líquido transparente

Estado Físico	líquido	**Densidad Relativa (Agua = 1)**	1
Olor	Ligero aroma	**Coeficiente de partición n-octanol / agua**	No Disponible
Umbral de olor	No Disponible	**Temperatura de Autoignición (°C)**	No Disponible
pH (tal como es provisto)	7-8	**Temperatura de descomposición (°C)**	No Disponible
Punto de fusión / punto de congelación (° C)	No Disponible	**Viscosidad**	No Disponible
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición (° C)	No Disponible	**Peso Molecular (g/mol)**	No Disponible
Punto de Inflamación (°C)	>100	**Sabor**	No Disponible
Velocidad de Evaporación	No Disponible	**Propiedades Explosivas**	No hay riesgo de explosión en el producto
Inflamabilidad	No Aplicable	**Propiedaded Oxidantes**	No Disponible
Límite superior de explosión (%)	No Disponible	**Tension Superficial (dyn/cm or mN/m)**	No Disponible
Límite inferior de explosión (%)	No Disponible	**Componente Volatil (%vol)**	No Disponible
Presión de Vapor (kPa)	No Disponible	**Grupo Gaseoso**	No Disponible
Hidrosolubilidad	Souble	**pH como una solución (1%)**	No Disponible
Densidad del vapor (Aire = 1)	No Disponible	**COV g/L**	No Disponible
Calor de Combustión (kJ/g)	No Disponible	**Distancia de Ignición (cm)**	No Disponible
Altura de la Llama (cm)	No Disponible	**Duración de la Llama (s)**	No Disponible
Tiempo de Ignición Equivalente en Espacio Cerrado (s/m3)	No Disponible	**Densidad de Deflagración de Ignición en Espacio Cerrado (g/m3)**	No Disponible
nanoforma Solubilidad	No Disponible	**Características nanoforma de partículas**	No Disponible
Tamaño de partícula	No Disponible		

9.2. Otros datos

No Disponible

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad:
Consulte la sección 7.2
10.2. Estabilidad química:
- Presencia de materiales incompatibles.
- El producto es considerado estable.
- No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:
Consulte la sección 7.2
10.4. Condiciones que deben evitarse:
Consulte la sección 7.2
10.5. Materiales incompatibles:
Consulte la sección 7.2
10.6. Productos de descomposición peligrosos:
Consulte la sección 5.3

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

a) toxicidad aguda
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

b) Irritación de la piel / Corrosión
Existen suficientes pruebas para clasificar este material como corrosivo o irritante para la piel.

c) Lesiones oculares graves / irritación
Hay suficiente evidencia para clasificar este material como dañino o irritante para los ojos

d) Sensibilización respiratoria o cutánea
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

e) Mutación
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

f) Carcinogenicidad
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

g) reproductivo

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

h) STOT - exposición única

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

i) STOT - exposiciones repetidas

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

j) peligro de aspiración

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

FOAM CLEANING	El producto no tiene datos disponibles
Sodium lauryl ether sulfate	**TOXICIDAD** / **IRRITACIÓN** Oral(rata) LD50; >2000 mg/kg / ojo (Roedor - conejo): 100uL/24H - Severo Oral(rata) LD50; 1600 mg/kg / piel (Roedor - conejo): 500mg/24H - Severo
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOXICIDAD** / **IRRITACIÓN** Dérmico (conejo) DL50: 9500 mg/kg / Piel: ningún efecto adverso observado (no irritante) Oral(rata) LD50; 5135 mg/kg / Ojo: ningún efecto adverso observado (no irritante)
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	**TOXICIDAD** / **IRRITACIÓN** Dérmico (rata) DL50: >1008 mg/kg / Ojos: efecto adverso observado (daño irreversible) Inhalación(rata) LC50; 1.23 mg/l4h / Piel: efecto adverso observado (irritante) Oral(rata) LD50; 53 mg/kg /

11.2 Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se encontraron evidencia de propiedades de interrupción endocrina en la literatura actual.

11.2.2. Otros datos

Consulte La Sección 11.1

SECCIÓN 12 Información ecológica

12.1. Toxicidad

FOAM CLEANING	El producto no tiene datos disponibles
Sodium lauryl ether sulfate	**PUNTO FINAL** / **Duración de la prueba (hora)** / **especies** / **Valor** EC50 / 48h / crustáceos / 2.43-4.01mg/l NOEC(ECx) / 48h / Pez / 0.26mg/L
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**PUNTO FINAL** / **Duración de la prueba (hora)** / **especies** / **Valor** EC50 / 48h / crustáceos / 1930mg/l EC50 / 72h / Las algas u otras plantas acuáticas / >969mg/l EC50 / 96h / Las algas u otras plantas acuáticas / >969mg/l NOEC(ECx) / 528h / crustáceos / >=0.5mg/l LC50 / 96h / Pez / >1000mg/l
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	**PUNTO FINAL** / **Duración de la prueba (hora)** / **especies** / **Valor** EC50 / 48h / crustáceos / 4.71mg/l EC50 / 72h / Las algas u otras plantas acuáticas / 0.018-0.026mg/L EC50 / 96h / Las algas u otras plantas acuáticas / 0.03-0.13mg/L NOEC(ECx) / 504h / crustáceos / 0.172mg/l LC50 / 96h / Pez / 0.13-0.31mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad

Ingrediente	Persistencia	Persistencia: Aire
Dipropylene Glycol Methyl Ether	ALTO	ALTO
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	ALTO	ALTO

12.3. Potencial de bioacumulación

Ingrediente	Bioacumulación
sodium lauryl ether sulfate	BAJO (LogKOW = 1.62)
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAJO (BCF = 100)
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	BAJO (LogKOW = 0.0444)

12.4. Movilidad en el suelo

Ingrediente	Movilidad
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAJO (Log KOC = 10)
Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona	BAJO (Log KOC = 45.15)

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

	P	B	T
Datos relevantes disponibles	No Disponible	No Disponible	No Disponible
PBT	no	no	no
vPvB	no	no	no

Cumplimento del Criterio PBT?	no
vPvB	no

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se encontraron evidencia de propiedades de interrupción endocrina en la literatura actual.

12.7. Otros efectos adversos

No se encontraron evidencia de propiedades de agotamiento del ozono en la literatura actual.

SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de Producto / embalaje

Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes vigentes en su área. En algunas áreas, ciertos residuos deben ser rastreados.

- NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
- Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
- En todos los casos la eliminación a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas primero.
- Reciclar donde sea posible.
- Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a las autoridades locales o regionales de manejo de residuos si no es posible identificar un lugar apropiado de tratamiento o disposición.
- Disponer mediante: Entierro en un relleno sanitario licenciado o Incineración en un aparato licenciado (después de ser mezclado con material combustible apropiado)
- Descontaminar contenedores vacíos.

Opciones de tratamiento de residuos

No Disponible

Opciones de eliminación de aguas residuales

No Disponible

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

Etiquetas Requeridas

Contaminante marino

no

Transporte terrestre (ADR): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.1. Número ONU o número ID: **No Aplicable**
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: **No Aplicable**
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:
Clase: **No Aplicable**
Peligro secundario: **No Aplicable**
14.4. Grupo de embalaje: **No Aplicable**
14.5. Peligros para el medio ambiente: **No Aplicable**
14.6. Precauciones particulares para los usuarios:
Identificación de Riesgo (Kemler): **No Aplicable**
Código de Clasificación: **No Aplicable**
Etiqueta: **No Aplicable**
Provisiones Especiales: **No Aplicable**
cantidad limitada: **No Aplicable**
Categoría de transporte: **No Aplicable**

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.1. Número ONU o número ID: **No Aplicable**
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: **No Aplicable**
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:
Clase ICAO/IATA: **No Aplicable**
ICAO / IATA Peligro secundario: **No Aplicable**
Código ERG: **No Aplicable**
14.4. Grupo de embalaje: **No Aplicable**
14.5. Peligros para el medio ambiente: **No Aplicable**
14.6. Precauciones particulares para los usuarios:
Provisiones Especiales: **No Aplicable**
Sólo Carga instrucciones de embalaje: **No Aplicable**
Sólo Carga máxima Cant. / Paq.: **No Aplicable**
Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga: **No Aplicable**
Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje: **No Aplicable**
Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje: **No Aplicable**
Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje: **No Aplicable**

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.1. Número ONU o número ID: **No Aplicable**
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: **No Aplicable**
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:
Clase IMDG: **No Aplicable**
IMDG Peligro secundario: **No Aplicable**
14.4. Grupo de embalaje: **No Aplicable**
14.5 Peligros para el medio ambiente: **No Aplicable**
14.6. Precauciones particulares para los usuarios:
Número EMS: **No Aplicable**
Provisiones Especiales: **No Aplicable**
Cantidades limitadas: **No Aplicable**

Transporte fluvial (ADN): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.1. Número ONU o número ID: **No Aplicable**
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: **No Aplicable**
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:
No Aplicable: **No Aplicable**
14.4. Grupo de embalaje: **No Aplicable**
14.5. Peligros para el medio ambiente: **No Aplicable**
14.6. Precauciones particulares para los usuarios:
Código de Clasificación: **No Aplicable**
Provisiones Especiales: **No Aplicable**
Cantidad Limitada: **No Aplicable**
Equipo necesario: **No Aplicable**
Conos de fuego el número: **No Aplicable**

SECCIÓN 15 Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

agua se encuentra en las siguientes listas regulatorias

- Inventario EC de Europa
- Unión Europea - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS)

sodium lauryl ether sulfate se encuentra en las siguientes listas regulatorias

- No Aplicable

Dipropylene Glycol Methyl Ether se encuentra en las siguientes listas regulatorias

- España Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos
- Inventario EC de Europa
- UE lista consolidada de los valores indicativos límite de exposición profesional (VLEPI)
- Unión Europea - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS)

2-[3-(dodecanoylamino)propyl-dimethylazaniumyl]acetate se encuentra en las siguientes listas regulatorias

- No Aplicable

Mezcla de 5-cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- ona y 2-metilisotiazol- 3(2H)-ona se encuentra en las siguientes listas regulatorias

- Inventario EC de Europa
- Reglamento (CE) No. 1272/2008 de la Unión Europea (UE) sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas - Anexo VI
- Unión Europea - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS)

Información Regulatoria Adicional

No Aplicable

Esta hoja de datos de seguridad está en conformidad con la siguiente legislación de la UE y sus adaptaciones - tanto como sea aplicable -: las Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE del Consejo, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Reglamento (UE) 2020/878; Reglamento (CE) nº 1272/2008, actualiza a través de ATP.

Información según 2012/18/UE (Seveso III):

Seveso Categoría: No Disponible

15.2. Evaluación de la seguridad química

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia/mezcla

SECCIÓN 16 Otra información

Fecha de revisión: 17/03/2025
Fecha inicial : 17/03/2025

Códigos de Riesgo completa texto y de peligro

H301: Tóxico en caso de ingestión.
H310: Mortal en contacto con la piel.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H330: Mortal en caso de inhalación.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros datos

La Ficha de Datos de Seguridad (SDS) es una herramienta de comunicación de peligros y debe usarse para ayudar en la Evaluación de Riesgos. Muchos factores determinan si los peligros reportados son riesgos en el lugar de trabajo u otros entornos. Los riesgos pueden determinarse en función de escenarios de exposición.

Definiciones y Abreviaciones

- PC-TWA: Concentración permisible-promedio ponderado en el tiempo
- PC - STEL: Concentración permisible-Límite de exposición a corto plazo
- IARC: Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
- STEL: Límite de exposición a corto plazo
- TEEL: Límite de exposición temporal de emergencia
- IDLH: Concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud
- ES: Estándar de exposición
- OSF: Factor de seguridad del olor
- NOAEL :Nivel sin efectos adversos observados
- LOAEL: Nivel de efecto adverso más bajo observado
- TLV: Valor Umbral límite
- LOD: Límite de detección
- OTV: Valor de umbral de olor
- BCF: Factores de bioconcentración
- BEI: Índice de exposición biológica
- DNEL: Nivel de No Efecto Derivado
- PNEC: Concentración prevista sin efecto
- MARPOL: Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques
- IMSBC: Código Internacional para la Carga Sólida a Granel en el Transporte Marítimo
- IGC: Código Internacional para el Transporte de Gases en Buques
- IBC: Código Internacional para el Transporte de Productos Químicos a Granel
- NDSL: Lista de sustancias no domésticas
- IECSC: Inventario de sustancias químicas existentes en China
- EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificada
-

Clasificación y procedimiento utilizado para derivar la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (EC) 1272/2008 [CLP]

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1272/2008 [CLP] y enmiendas	Procedimiento de clasificación
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2, H315	Opinión de expertos
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2, H319	Opinión de expertos