Crep Protect Foam Mini

Versie nummer:**1.0**
Veiligheidsinformatieblad (Conform bijlage II van REACH (1907/2006) - Verordening 2020/878) Initiële datum:**22/09/2025**

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van de stof of het preparaat: Crep Protect Foam Mini
Andere identificatiewijzen: UFI: 2STA-2T79-GN44-3YNQ

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:

Verwijder hardnekkige vlekken

Gebruiken die worden afgeraden: Er zijn geen specifieke ontraden toepassingen geïdentificeerd.

1.3. Gegevens van de fabrikant of importeur van het veiligheidsinformatieblad

Crep Protect LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londen W3 0BZ Verenigd Koninkrijk E-mail: info@crepprotect.com Telefoon: +44 (0) 208 200 3717	CREP PROTECT B.V. Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Nederland E-mail: info@crepprotect.com Telefoon: +31 418799716

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land/Gebied	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) Telefoonnummer voor noodgevallen	Huispostnummer Q03.2.315 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 88 755 80 00 +1-813-248-0585	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week)

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen	H315 - Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)



Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen: Algemeen

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Veiligheidsaanbevelingen: Preventie

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P264: Na het werken met dit product alle blootgestelde externe instantie gebieden grondig wassen.

Veiligheidsaanbevelingen: Respons

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364: Verwijder vervuilde kleding en was deze voor hergebruik.

Veiligheidsaanbevelingen: Opslag

Niet van Toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: Verwijdering

Niet van Toepassing

2.3. Andere gevaren

REACH - Art.57-59: Het mengsel bevat geen zeer zorgwekkende stof (SVHC) op de SDS printdatum.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU)

2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar (vPvB) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, mobiel en toxisch (PMT) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer mobiel (vPvM) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

De stof/het mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen overeenkomstig de criteria zoals vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605, en is evenmin opgenomen in de lijst overeenkomstig artikel 59(1) van REACH, in concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1% (m/m).

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in rubriek 3.2

3.2. Mengsels

1. CAS nr. 2. EC nr. 3. Index nr. 4. REACH nr.	% [gewicht]	Naam	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen	SCL / M-Factor	Nanovorm Particle Kenmerken
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<50	water	Niet gevaarlijk	SCL: Niet Beschikbaar Acute M-factor: Niet van Toepassing Chronische M-factor: Niet van Toepassing	Niet Beschikbaar
1. 9004-82-4 2.Niet Beschikbaar 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<10	Sodium lauryl ether sulfate	Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2; H315, H319	SCL: Niet Beschikbaar Acute M-factor: Niet van Toepassing Chronische M-factor: Niet van Toepassing	Niet Beschikbaar
1. 34590-94-8 2.252-104-2 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Niet gevaarlijk	SCL: Niet Beschikbaar Acute M-factor: Niet van Toepassing Chronische M-factor: Niet van Toepassing	Niet Beschikbaar
1. 86438-79-1 2.Niet Beschikbaar 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	<5	Cocamidopropyl Betaine	Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1; H318	SCL: Niet Beschikbaar Acute M-factor: Niet van Toepassing Chronische M-factor: Niet van Toepassing	Niet Beschikbaar
1. Niet Beschikbaar Niet Beschikbaar 3.Niet Beschikbaar 4.Niet Beschikbaar	0.5	Essence	Niet gevaarlijk	SCL: Niet Beschikbaar Acute M-factor: Niet van Toepassing Chronische M-factor: Niet van Toepassing	Niet Beschikbaar
1. 55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00-5 4.Niet Beschikbaar	0.0014	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3, Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 2, Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1C, Huidsensibilisatie, gevarencategorieën 1A, Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1, Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 2, Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1, Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % | Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % | Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Huidsensibilisatie, gevarencategorieën 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | M=100 | M=100 Acute M-factor: 100 Chronische M-factor: 100	Niet Beschikbaar

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de Ogen

Indien dit product in contact komt met de ogen:

- Spoel direct met vers stromend water.

Continued...

- Wees zeker van een complete bevochtiging van het oog door de oogleden van elkaar te houden en weg van het oog en de oogleden bewegen door de bovenste oogleden en onderste oogleden zo nu en dan op te tillen.
- Indien de pijn blijft aanhouden of terug keert dient u medische hulp in te roepen.
- Het verwijderen van contactlenzen na een oogverwonding dient te gebeuren door deskundig personeel.

Contact met de Huid

Bij huidcontact:
- Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.
- Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).
- Bij irritatie, roep medische hulp in.

Inademing

- Als dampen, aerosolen of verbrandingsproducten worden ingeademd, verwijder deze dan uit de besmette ruimte.
- Andere maatregelen zijn meestal niet nodig.

Inslikken

- Geef direct een glas water.
- Eerste hulp is meestal niet nodig. Bij twijfel, neem contact op met een Gif Informatie Centrum of een dokter.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandel symptomatisch. Vermelding van onmiddelijk vereiste medische zorg en speciale behandeling.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Het product bevat een substantiële hoeveelheid water, daarom zijn er geen beperkingen aan het type blusmiddel dat gebruikt kan worden. De keuze van het blusmiddel dient rekening te houden met de omgeving.
Hoewel het materiaal onbrandbaar is, kan verdampen van water uit het mengsel, veroorzaakt door de hitte van het nabije vuur, een drijvende laag van brandbare substantie opleveren.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Onverenigbaarheid met vuur

Ongekend

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijding

- Waarschuw de brandweer en meld de locatie en de aard van het gevaar.
- Draag ademhalingsapparatuur en beschermende handschoenen in geval van brand.
- Vermijd op elke mogelijke wijze het morsen in afvoer of waterloop.

Brand-/Ontploffingsgevaar

- Het materiaal is onder normale omstandigheden niet gemakkelijk brandbaar.
- Bij brand zal het echter ontleden en het organische bestanddeel kan branden.
- Wordt niet beschouwd als een significant brandrisico.

Ontleed bij verhitting en vormt toxische rook van:
kooldioxide (CO_2)
andere pyrolyseproducten die typisch zijn voor verbranding van organisch materiaal.
Kan corrosieve dampen uitstoten.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie rubriek 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Kleine lekkage

- Ruim na morsen meteen op.
- Vermijd het inademen van dampen en contact met huid en ogen.
- Controleer persoonlijk contact door het gebruik van beschermende uitrusting.

Grote Spill

Gematigd gevaar.
- Ontruim het gebied en evacueer het personeel tegen de windrichting in.
- Waarschuw de brandweer en meldt locatie en aard van gevaar.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilige Hantering

- Vermijd ieder persoonlijk contact, inclusief inhaleren.
- Draag bij het risico van blootstelling beschermende kleding.
- Gebruik in goed geventileerd gebied.

Verontreinigde (natte)kleding **MAG NIET** in contact blijven met de huid.

Bescherming tegen brand en explosies

Zie rubriek 5

Andere Gegevens

Continued...

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geschikte verpakking

- Polyethyleen of polypropyleen container.
- Verpak zoals aanbevolen door de fabrikant.
- Controleer of alle containers lekvrij en duidelijk voorzien zijn van etiketten.

Gescheiden Opslag

Geen bekend
OPMERKING: Kan druk ontwikkelen in container; open voorzichtig. Regelmatig ontluchten.
Zonder af van alcohol, water.

Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/18/EU (Seveso III)

Niet Beschikbaar

Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van

Niet Beschikbaar

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Ingrediënt	DNELs Blootstelling Patroon Worker	PNECs vak
Dipropylene Glycol Methyl Ether	huid- 283 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) inademing 308 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *huid- 121 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) ** *inademing 37.2 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) ** *oraal 36 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) **	19 mg/L (Water (vers)) 190 mg/L (Water - Onderbroken vrijlating) 1.9 mg/L (Water (Marine)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sediment (zoetwater)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine)) 2.74 mg/kg soil dw (bodem) 4168 mg/L (STP)

* Waarden voor General Population

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL)

GEGEVENS van de SAMENSTELLING

Bron	Ingrediënt	Naam van het materiaal of de stof	TWA (Grenswaarde)	STEL	piek	Opmerkingen
Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleenglycolmethylether	300 mg/m3	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar	A
Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	Niet Beschikbaar	Niet Beschikbaar	Skin

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Algemene ontluchting voldoet onder normale werkingscondities. Lokale ventilatie kan vereist zijn in specifieke gevallen. Bij risico op overmatige blootstelling, draag een goedgekeurd gasmasker.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen



Ogen en gezichtsbescherming

- Veiligheidsbril met zijkapjes
- Chemische stofbril. [AS/NZS 1337.1, EN166 of nationaal equivalent]
- Contactlenzen kunnen een speciaal gevaar opleveren; zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Voor elke werkplek of taak moet een schriftelijk beleidsdocument worden opgesteld waarin het dragen van lenzen of gebruiksbeperkingen wordt beschreven.

Huidbescherming

Zie bescherming van handen onderstaand

Handen / voeten bescherming

Draag chemische beschermingshandschoenen bijv PVC.
Draag veiligheidsschoeisel of veiligheidsoverschoenen, bijv rubber.
De keuze van geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken die variëren van fabrikant tot fabrikant. Waarbij de chemische stof een uit meerdere stoffen, kan de weerstand van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve worden gecontroleerd vóór het gebruik.
De precieze penetratietijd kunt u voor stoffen moet worden verkregen van de fabrikant van de beschermende handschoenen and.has moet nemen bij het maken van een definitieve keuze.

Lichaamsbescherming

Zie andere bescherming onderstaand

Andere bescherming

- Overalls.
- P.V.C. schort.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 12

Continued...

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen/Uiterlijk Transparante vloeistof

Fysische Toestand	vloeistof	**Relatieve dichtheid (Water = 1)**	1
Geur	Licht	**Verdelingscoefficient n-octanol / water**	Niet Beschikbaar
Stanklimiet	geur	**Zelfontbrandingstemperatuur (°C)**	Niet Beschikbaar
pH (zoals geleverd)	7-8	**decompositietemperatuur**	Niet Beschikbaar
Smeltpunt / vriespunt (° C)	Niet Beschikbaar	**Viscositeit (cSt)**	Niet Beschikbaar
Initiaal kookpunt en kookpuntbereik (° C)	Niet Beschikbaar	**Molecuulmassa (g/mol)**	Niet Beschikbaar
Vlampunt (°C)	Niet Beschikbaar	**smaak**	Niet Beschikbaar
Verdampingssnelheid	Niet Beschikbaar	**Explosieve eigenschappen**	Niet Beschikbaar
Ontvlambaarheid	Niet van Toepassing	**Oxydatie eigenschappen**	Niet Beschikbaar
Bovenste Ontploffingsgrens (%)	Niet Beschikbaar	**Surface Tension (dyn/cm or mN/m)**	Niet Beschikbaar
Onderste Explosiegrens (%)	Niet Beschikbaar	**Vluchtig Bestanddeel (%vol)**	Niet Beschikbaar
Dampspanning (kPa)	Niet Beschikbaar	**Gas Groep**	Niet Beschikbaar
Oplosbaarheid in water	reageert	**pH als een oplossing (1%)**	Niet Beschikbaar
Dampdichtheid (Lucht=1)	Niet Beschikbaar	**Vluchtige organische stoffen g/L**	Niet Beschikbaar
Verbrandingswarmte (kJ/g)	Niet Beschikbaar	**Ontstekingsafstand (cm)**	Niet Beschikbaar
Vlamhoogte (cm)	Niet Beschikbaar	**Vlamduur (s)**	Niet Beschikbaar
Ontstekingstijd Equivalent in Gesloten Ruimte (s/m3)	Niet Beschikbaar	**Ontstekingsdeflagratiedichtheid in Gesloten Ruimte (g/m3)**	Niet Beschikbaar
nanovorm Oplosbaarheid	Niet Beschikbaar	**Nanovorm Particle Kenmerken**	Niet Beschikbaar
Deeltjesgrootte	Niet Beschikbaar		

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit:
Zie afdeling 7.2
10.2. Chemische stabiliteit:
- Niet compatibele materialen aanwezig.
- Product wordt stabiel geacht te zijn.
- Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties:
Zie afdeling 7.2
10.4. Te vermijden omstandigheden:
Zie afdeling 7.2
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:
Zie afdeling 7.2
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten:
Zie afdeling 5.3

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

a) acute toxiciteit
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

b) Huidirritatie /-corrosie
Er is voldoende bewijs om dit materiaal als huidcorrigerend of irriterend te classificeren.

c) Ernstig oogletsel / oogirritatie
Er is voldoende bewijs om dit materiaal te classificeren als oogbeschadigend of irriterend

d) Luchtwegen of de huid
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

e) Mutageniteit
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

f) Kankerverwekkendheid

Continued...

Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

g) voortplantings-
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

h) Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

i) Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

j) gevaar bij inademing
Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald.

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	Geen gegevens beschikbaar voor product
sodium lauryl ether sulfate	**TOXICITEIT** / **IRRITATIE** Oraal(Rat) LD50; >2000 mg/kg * / huid (Knaagdier - cavia): 5%/9H(intermittent) Oraal(Rat) LD50; 1600 mg/kg / oog (Knaagdier - konijn): 20mg/24H - Gematigd
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOXICITEIT** / **IRRITATIE** Dermaal (konijn) LD50: 9500 mg/kg / Oog: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend) Oraal(Rat) LD50; 5135 mg/kg / Huid: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend)

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen
In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

11.2.2. Overige informatie
Zie Paragraaf 11.1

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	Geen gegevens beschikbaar voor product			
sodium lauryl ether sulfate	**EINDPUNT**	**duur van de test (uren)**	**soorten**	**waarde**
	EC50	48h	schaaldier	2.43-4.01mg/l
	NOEC(ECx)	48h	Vis	0.26mg/L
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**EINDPUNT**	**duur van de test (uren)**	**soorten**	**waarde**
	EC50	72h	Algen of andere waterplanten	>969mg/l
	EC50	48h	schaaldier	1930mg/l
	NOEC(ECx)	528h	schaaldier	>=0.5mg/l
	EC50	96h	Algen of andere waterplanten	>969mg/l
	LC50	96h	Vis	>1000mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ingrediënt	Nawerking: water/grond	Nawerking: lucht
Dipropylene Glycol Methyl Ether	HOOG	HOOG

12.3. Bioaccumulatie

Ingrediënt	Bioaccumulatie
sodium lauryl ether sulfate	LAAG (LogKOW = 1.62)
Dipropylene Glycol Methyl Ether	LAAG (BCF = 100)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Ingrediënt	Beweeglijkheid
Dipropylene Glycol Methyl Ether	LAAG (Log KOC = 10)

Continued...

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	**P**	**B**	**T**	**Zijn de PBT-criteria vervuld?**	**vP**	**vB**	**Zijn de vPvB-criteria vervuld?**
	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee
water	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee
sodium lauryl ether sulfate	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee
Dipropylene Glycol Methyl Ether	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee
Cocamidopropyl Betaine	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	nee

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

12.7. Andere schadelijke effecten

In de huidige literatuur werden geen bewijs van uitputtende eigenschappen van ozon gevonden.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Weggooien van produkt / verpakking

De wetgeving betreffende afvalverwijdering eisen kan verschillen per land, staat en/of landsdeel. Iedere gebruiker dient te verwijzen naar de wetten in zijn gebied. In sommige gebieden dient afval bijgehouden te worden.

- Laat het waswater NIET in de afvoer lopen.
- Het kan nodig zijn om het waswater te verzamelen en te behandelen alvorens het te verwijderen.
- In alle gevallen kan er locale wet- en regelgeving van toepassing zijn op afvoer naar het riool en deze dienen eerst in acht te worden genomen.
- Indien mogelijk hergebruiken.
- Raadpleeg de fabrikant voor mogelijkheden tot hergebruik of raadpleeg de locale of regionale afvalverwerkingautoriteit indien geen geschikte behandeling of afvalverwerkingfaciliteit gevonden kan worden.
- Ruim op door: Begraven op een stortterrein met vergunning of verbranding in een verbrandingsoven met vergunning (na mengen met geschikt brandbaar materiaal).

Opties voor behandeling van afval

Niet Beschikbaar

Opties voor verwijdering van afvalwater

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Etiketten Vereist

Mariene verontreinigende stof

geen

Vervoer over land (ADR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer of ID-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
klasse: **Niet van Toepassing**
Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Identificatie van gevaar (Kemler): **Niet van Toepassing**
Classificatiecode: **Niet van Toepassing**
Etiket: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Beperkte hoeveelheid: **Niet van Toepassing**
Transportcategorie: **Niet van Toepassing**
Tunnelbeperkingscode: **Niet van Toepassing**

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
ICAO/IATA-klasse: **Niet van Toepassing**
ICAO / IATA Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
ERG code: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies: **Niet van Toepassing**
Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen: **Niet van Toepassing**

Continued...

Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies: **Niet van Toepassing**
Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht: **Niet van Toepassing**
Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid: **Niet van Toepassing**
Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak : **Niet van Toepassing**

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
IMDG-klasse: **Niet van Toepassing**
IMDG Bijkomend gevaar: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5 Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
EMS-nummer: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
Gelimiteerde hoeveelheid: **Niet van Toepassing**

Vervoer over de binnenwateren (ADN): Niet opgenomen in het UN verdrag voor transport van gevaarlijke goederen

14.1. VN-nummer: **Niet van Toepassing**
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: **Niet van Toepassing**
14.3. Transportgevarenklasse(n):
Niet van Toepassing: **Niet van Toepassing**
14.4. Verpakkingsgroep: **Niet van Toepassing**
14.5. Milieugevaren: **Niet van Toepassing**
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Classificatiecode: **Niet van Toepassing**
Speciale voorzieningen: **Niet van Toepassing**
gelimiteerde hoeveelheid: **Niet van Toepassing**
vereist Equipment: **Niet van Toepassing**
Fire kegels aantal: **Niet van Toepassing**

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

water komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

- Europa EG-inventaris
- Europa Europese douane-inventaris van chemische stoffen
- Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)

sodium lauryl ether sulfate komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

- Niet van Toepassing

Dipropylene Glycol Methyl Ether komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

- Europa EG-inventaris
- Europa Europese douane-inventaris van chemische stoffen
- Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)
- Geconsolideerd EU-lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling (IOELVs)
- Nederland Grenswaarden Voor Beroepsmatige Blootstelling

Cocamidopropyl Betaine* komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

- Niet van Toepassing

Kathon (R) mengsel komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

- De europese Unie (EU) Verordening (EG) Nr 1272/2008 betreffende de Indeling, Etikettering en Verpakking van Stoffen en Mengsels - Bijlage VI
- Europa EG-inventaris
- Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)

Aanvullende Reguleringsinformatie

niet van toepassing

Informatie volgens 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Categorie: Niet Beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Datum van herziening: 22/09/2025

Volledige tekst Risk en Hazard codes

H301: Giftig bij inslikken.
H310: Dodelijk bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Continued...

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330: Dodelijk bij inademing.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is een hulpmiddel voor gevaarcommunicatie en moet worden gebruikt ter ondersteuning van de risicobeoordeling. Veel factoren bepalen of de gemelde gevaren risico's zijn op de werkplek of andere omgevingen. Risico's kunnen worden bepaald aan de hand van blootstellingsscenario's.

Definities en afkortingen

- PC - TWA: Toelaatbare Concentratie - Tijdgewogen Gemiddelde
- PC - STEL: Toelaatbare concentratie - kortstondige blootstellingslimiet
- IARC: Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek
- ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Bestuurlijke Industriële Hygiënisten
- STEL: Kortstondige Blootstellingslimiet
- TEEL: Tijdelijke Blootstellingslimiet In Noodsituaties。
- IDLH: Onmiddellijk Gevaarlijk Voor Leven Of Gezondheid Concentraties
- ES: Blootstellingsnorm
- OSF: Geur Veiligheidsfactor
- NOAEL: Geen Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- LOAEL: Laagst Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- TLV: Drempel Grenswaarde
- LOD: Opsporingsgrens
- OTV: Geur Drempel Grenswaarde
- BCF: Bio-concentratiefactoren
- BEI: Biologische Blootstellingsindex
- DNEL: Afgeleid geen-effectniveau
- PNEC: Voorspelde geen effectconcentratie
- MARPOL: Internationale Conventie ter voorkoming van verontreiniging door schepen
- IMSBC: Internationale Maritieme Code voor Vaste Bulkgoederen
- IGC: Internationale Gasdrager Code
- IBC: Internationale Code voor Bulk Chemische Stoffen
- IECSC: Inventaris Van Bestaande Chemische Stoffen In China
- EINECS: Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelsstoffen
- ELINCS: Europese Lijst Van Stoffen Waarvan Kennisgeving Is Gedaan
- NLP: Niet-Langer Polymeren
- ENCS: Inventaris Van Bestaande En Nieuwe Chemische Stoffe

Classificatie en procedure die wordt gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens regulering (EC) 1272/2008 [CLP]

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen	**Classificatieprocedure**
Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2, H315	Expert beoordeling
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2, H319	Expert beoordeling