Crep Protect Foam Mini

Versão número:**1.0**
Ficha de dados de segurança (Conforme Anexo II do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878) Data inicial:**22/09/2025**

SECÇÃO 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: Crep Protect Foam Mini
Outros meios de identificação: UFI: 2STA-2T79-GN44-3YNQ

1.2. Usos recomendados do producto quimico e restrições de uso

Utilizações identificadas relevantes da substância:
Limpa manchas difíceis
Precauções de utilização: Não são identificadas utilizações específicas desaconselhadas.

1.3. Detalhes do fabricante ou importador da ficha de dados de segurança

CREP PROTECT LTD Unit 2 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, Londres W3 0BZ Reino Unido Endereço de correio eletrónico: info@crepprotect.com Telefone: +44 (0) 208 200 3717	CREP PROTECT B.V., Heksekamp 31, 5301 LX Zaltbommel Países Baixos Endereço de correio eletrónico: info@crepprotect.com Telefone: +31 418799716

1.4. Número de telefone de emergência

País/região	Organização/Empresa	Endereço	Número de emergência	Comentário
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica Número de telefone de emergência	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 800 250 250 +1-813-248-0585	

SECÇÃO 2 Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações	H315 - Corrosão/irritação cutânea, categoria de perigo 2, H319 - Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria de perigo 2

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo



PALAVRA DE ADVERTENCIA: Atenção

Frases de Perigo

H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.

Frases de Precaução - Geral

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P103: Ler o rótulo antes da utilização.

Frases de Precaução - Prevenção

P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P264: Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente após manuseamento.

Frases de Precaução - Resposta

P305+P351+P338:
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água..
P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P362+P364: Retire a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar.

Frases de Precaução - Armazenamento

Não Aplicável

Frases de Precaução - Descarte

Não Aplicável

Page 1 continued...

2.3. Outros perigos

REACH - Art.57-59: A mistura não contém substâncias de elevada preocupação (SVHC) na data de impressão SDS.

Esta substância/mistura não cumpre os critérios de classificação como Persistente, Bioacumulável e Tóxica (PBT) de acordo com o Anexo XIII, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão e o Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

Esta substância/mistura não cumpre os critérios de classificação como muito Persistente e muito Bioacumulável (mPmB) de acordo com o Anexo XIII, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão e o Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

Esta substância/mistura não cumpre os critérios de classificação como Persistente, Móvel e Tóxica (PMT) de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2023/707 da Comissão.

Esta substância/mistura não cumpre os critérios de classificação como muito Persistente e muito Móvel (mPmM) de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2023/707 da Comissão.

A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de desregulação endócrina, de acordo com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, nem está incluída na lista estabelecida nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, em concentrações iguais ou superiores a 0,1 % (p/p).

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Ver 'Composição em ingredientes' na Seção 3.2

3.2. Misturas

1. Nº CAS 2. Nº EC 3. Nº de índice 4. Nº REACH	**%[peso]**	**Nome**	**Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações**	**SCL / Fator-M**	**Nanoforma partículas Características**
1. 7732-18-5 2.231-791-2 3.Não Disponível 4.Não Disponível	<50	AGUA	Não perigoso	SCL: Não Disponível Fator M agudo: Não Aplicável Fator M crônico: Não Aplicável	Não Disponível
1. 9004-82-4 2.Não Disponível 3.Não Disponível 4.Não Disponível	<10	Sodium lauryl ether sulfate	Corrosão/irritação cutânea, categoria de perigo 2, Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria de perigo 2; H315, H319	SCL: Não Disponível Fator M agudo: Não Aplicável Fator M crônico: Não Aplicável	Não Disponível
1. 34590-94-8 2.252-104-2 3.Não Disponível 4.Não Disponível	<10	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Não perigoso	SCL: Não Disponível Fator M agudo: Não Aplicável Fator M crônico: Não Aplicável	Não Disponível
1. 86438-79-1 2.Não Disponível 3.Não Disponível 4.Não Disponível	<5	Cocamidopropyl Betaine	Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria de perigo 1; H318	SCL: Não Disponível Fator M agudo: Não Aplicável Fator M crônico: Não Aplicável	Não Disponível
1. Não Disponível 2.Não Disponível 3.Não Disponível 4.Não Disponível	0.5	Essence	Não perigoso	SCL: Não Disponível Fator M agudo: Não Aplicável Fator M crônico: Não Aplicável	Não Disponível
1. 55965-84-9 2.247-500-7 3.613-167-00-5 4.Não Disponível	0.0014	Mistura de 5-cloro-2-metilisotiazol-3(2H)-ona e 2-metilisotiazol-3(2H)-ona	Toxicidade aguda (oral), Categoria de perigo 3, Toxicidade aguda (dérmica), Categoria de perigo 2, Corrosão/irritação cutânea, categoria de perigo 1C, Sensibilização particularmente, categorias de perigo 1A, Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria de perigo 1, Toxicidade aguda (inalação), Categoria de perigo 2, Perigoso para o ambiente aquático — Perigo Agudo, Categoria 1, Perigoso para o ambiente aquático — Perigo Crónico, Categoria 1; H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % | Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % | Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % | Sensibilização particularmente, categorias de perigo 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | M=100 | M=100 Fator M agudo: 100 Fator M crônico: 100	Não Disponível

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Contacto com os olhos

Continued...

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
- Lavar imediatamente com água corrente.
- Assegurar a irrigação completa do olho, afastando as pálpebras do globo ocular, e movendo-as, levantando alternadamente pálpebras inferior e superior.
- Se as dores persistirem ou voltarem procurar assistência médica.
- A remoção de lentes de contacto após danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

Contacto com a pele

Se ocorrer contacto com a pele:
- Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calçado.
- Lavar abundantemente a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível).
- Em caso de irritação procurar assistência médica.

Inalação
- Se inalar fumos ou produtos de combustão, deve remover da área contaminada.
- Geralmente não são necessárias outras medidas.

Ingestão
- Dê imediatamente um copo com água.
- Geralmente não são necessários primeiros socorros. Em caso de dúvida contacte um Centro de Informação sobre Envenenamentos ou um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

O produto contém uma proporção substancial de água, pelo que não existem restrições em relação ao tipo de meio de extinção a ser usado. A escolha do meio de extinção deverá ter em conta as áreas envolventes.
Embora o material não seja combustível, a evaporação da água da mistura, provocada pela proximidade do fogo, poderá gerar camadas flutuantes de substâncias combustíveis.

5.2. Perigos específicos da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo

Nenhum conhecido.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndios

Combate ao incêndio
- Alerte os Bombeiros e indique-lhes a localização e tipo de acidente.
- Use equipamento de respiração além de luvas protectoras apenas contra fogo.
- Evite, por todos os meios possíveis, que o derrame entre em condutas ou cursos de água.

Perigo de incêndio/explosão
- O material não entra em combustão imediata em condições normais.
- Contudo, desintegra-se numa situação de incêndio e o componente orgânico pode incendiar.
- Não constitui um factor de risco significativo de incêndio.

Decompões-de durante o aquecimento e produz gases de:
dióxido de carbono (CO_2)
outros produtos de pirólise típicos da queima de material orgânico.
Poderá emitir gases corrosivos.

SEÇÃO 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

6.2. Precauções a nível ambiental

Ver secção 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos
- Limpe imediatamente todos os derrames.
- Evite respirar vapores e qualquer contacto com a pele e olhos.
- Controle o contacto pessoal usando equipamento protector.

Grandes vazamentos

Risco moderado.
- Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocação do ar.
- Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do perigo.

6.4. Remissão para outras secções

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro
- Evitar o contacto, incluindo a inalação.
- Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
- Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.

NÃO PERMITIR que o material molhado de revestimento permaneça em contacto com a pele.

Protecção contra incêndio e explosão

Ver secção 5

Continued...

Outras Informações

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Recipiente apropriado

- Conteúdo de polietileno ou polipropileno.
- Embale como recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se que todos os contentores estão claramente rotulados e sem fugas.

Incompatibilidade de armazenamento

Nenhum conhecido.
ATENÇÃO: Pode desenvolver pressão nos contentores; abrir com cuidado. Ventilar periodicamentne.
Separar do álcool e da água.

Categorias de perigo nos termos do Regulamento (CE) n.o 2012/18/EU (Seveso III)

Não Disponível

Quantidades-limiar (em toneladas) das substâncias perigosas referidas no artigo 3.o, n.o 10, para a aplicação de

Não Disponível

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver secção 1.2

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componente	DNELs Exposição Padrão Trabalhador	PNECs compartimento
Dipropylene Glycol Methyl Ether	dérmico 283 mg/kg bw/day (Sistêmico, Crônico) inalação 308 mg/m³ (Sistêmico, Crônico) *dérmico 121 mg/kg bw/day (Sistêmico, Crônico) ** *inalação 37.2 mg/m³ (Sistêmico, Crônico) ** *oral 36 mg/kg bw/day (Sistêmico, Crônico) **	19 mg/L (Água (doce)) 190 mg/L (Água - liberação intermitente) 1.9 mg/L (Água (Marine)) 70.2 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce)) 7.02 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine)) 2.74 mg/kg soil dw (solo) 4168 mg/L (STP)

* Valores para a população geral

Limites de exposição ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte	Componente	Nome do material	Média ponderada no tempo	STEL	pico	Notas
Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos	Dipropylene Glycol Methyl Ether	2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME)(1)	100 ppm	150 ppm	Não Disponível	P
UE Lista Consolidada de valores limite de exposição profissional (IOELVs)	Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dipropyleneglycol monomethylether	50 ppm / 308 mg/m3	Não Disponível	Não Disponível	Skin

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

A exaustão geral é adequada nas condições de funcionamento normais. Poderá ser necessária exaustão local em circunstâncias específicas. Se existir risco de sobre-exposição use uma máscara de respiração adequada.

8.2.2. Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual



Protecção ocular e rosto

- Óculos de segurança com proteções laterais
- Óculos químicos. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou equivalente nacional]
- Lentes de contato podem representar um perigo especial; lentes de contato gelatinosas podem absorver e concentrar irritantes. Um documento de política por escrito, descrevendo o uso de lentes ou restrições de uso, deve ser criado para cada local de trabalho ou tarefa.

Protecção da pele

Ver Protecção das mãos abaixo

Proteção das mãos / pés

Usar luvas químicas protectoras, ex. de PVC.
Usar calçado protector ou botas de borracha.
A escolha de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade que variam de fabricante para fabricante. Quando o produto químico é uma preparação de várias substâncias, a resistência do material das luvas não podem ser calculados antecipadamente e, por conseguinte, tem de ser verificado antes da aplicação. A ruptura exata através do tempo para substâncias tem de ser obtida a partir do fabricante das luvas de protecção and.has a serem observados ao fazer uma escolha final.

Protecção Corporal

Ver Outra protecção abaixo

Continued...

Outras protecções

- Bata.
- Avental de P.V.C.
- Creme de restrição.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Ver secção 12

SECÇÃO 9 Propriedades físico químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto Líquido transparente

Estado Físico	líquido	**Densidade relativa (agua= 1)**	1
Odor	Ligeiro	**Cociente de partição n-octanol / água**	Não Disponível
Limiar de odor	fragrância	**Temperatura de auto-ignição (°C)**	Não Disponível
pH (como foi fornecido)	7-8	**temperatura de decomposição**	Não Disponível
Ponto de fusão/congelamento (° C)	Não Disponível	**Viscosidade**	Não Disponível
ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (° C)	Não Disponível	**Peso Molecular (g/mol)**	Não Disponível
Ponto de inflamação (°C)	Não Disponível	**gosto**	Não Disponível
Velocidade de Evaporação	Não Disponível	**Propriedades de explosão**	Não Disponível
Inflamabilidade	Não Aplicável	**Propriedades de oxidação**	Não Disponível
Limite Explosivo Superior (%)	Não Disponível	**tensão superficial (dyn/cm or mN/m)**	Não Disponível
Limite Explosivo mais Baixo (%)	Não Disponível	**Componente volátil (%vol)**	Não Disponível
Pressão de Vapor (kPa)	Não Disponível	**grupo de gás**	Não Disponível
Hidrossolubilidade	reage	**pH como uma solução (1%)**	Não Disponível
Densidade do vapor (Air = 1)	Não Disponível	**VOC g/L**	Não Disponível
Calor de Combustão (kJ/g)	Não Disponível	**Distância de Ignição (cm)**	Não Disponível
Altura da Chama (cm)	Não Disponível	**Duração da Chama (s)**	Não Disponível
Tempo de Ignição Equivalente em Espaço Fechado (s/m3)	Não Disponível	**Densidade de Deflagração de Ignição em Espaço Fechado (g/m3)**	Não Disponível
nanoforma Solubilidade	Não Disponível	**Nanoforma partículas Características**	Não Disponível
Tamanho da partícula	Não Disponível		

9.2. Outras informações

Não Disponível

SECÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

10.1. Reactividade:

Ver secção 7.2

10.2. Estabilidade química:

- Presença de materiais incompatíveis.
- O produto é considerado estável.
- Não ocorrerá polimerização perigosa.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas:

Ver secção 7.2

10.4. Condições a evitar:

Ver secção 7.2

10.5. Materiais incompatíveis:

Ver secção 7.2

10.6. Produtos de decomposição perigosos:

Ver secção 5.3

SECÇÃO 11 Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

a) toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

b) Irritação / corrosão

Existem evidências suficientes para classificar este material como corrosivo ou irritante para a pele.

Continued...

c) Lesões oculares graves / irritação
Há evidências suficientes para classificar este material como prejudicial ou irritante para os olhos

d) Sensibilização respiratória ou da pele
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

e) Mutagenicidade
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

f) Carcinogenicidade
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

g) reprodutivo
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

h) STOT - exposição única
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

i) STOT - exposição repetida
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

j) risco de aspiração
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	Não há dados disponíveis para o produto
sodium lauryl ether sulfate	**TOXICIDADE** / **IRRITAÇÃO** Oral(rato) LD50; >2000 mg/kg * / olho (Roedor - coelho): 100uL/24H - Forte Oral(rato) LD50; 1600 mg/kg / pele (Roedor - coelho): 500mg/24H - Forte
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**TOXICIDADE** / **IRRITAÇÃO** dérmica (coelho) LD50: 9500 mg/kg / Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) Oral(rato) LD50; 5135 mg/kg / Olho: sem efeito adverso observado (não irritante)

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

11.2.2. Outras informações
Consulte A Seção 11.1

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	Não há dados disponíveis para o produto			
sodium lauryl ether sulfate	**PONTO FINAL**	**duração do teste (horas)**	**espécies**	**valor**
	EC50	48h	crustáceos	2.43-4.01mg/l
	NOEC(ECx)	48h	Peixe	0.26mg/L
Dipropylene Glycol Methyl Ether	**PONTO FINAL**	**duração do teste (horas)**	**espécies**	**valor**
	EC50	72h	Algas e outras plantas aquáticas	>969mg/l
	EC50	48h	crustáceos	1930mg/l
	NOEC(ECx)	528h	crustáceos	>=0.5mg/l
	EC50	96h	Algas e outras plantas aquáticas	>969mg/l
	LC50	96h	Peixe	>1000mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Componente	Persistência: Água / Solo	Persistência: Air
Dipropylene Glycol Methyl Ether	ALTO	ALTO

12.3. Potencial de bioacumulação

Componente	Bioacumulação

Continued...

Componente	Bioacumulação
sodium lauryl ether sulfate	BAIXO (LogKOW = 1.62)
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAIXO (BCF = 100)

12.4. Mobilidade no solo

Componente	mobilidade
Dipropylene Glycol Methyl Ether	BAIXO (Log KOC = 10)

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Crep Protect Foam Mini (Foam Sneaker Cleaner)	P	B	T	Os critérios PBT foram cumpridos?	vP	vB	Os critérios vPvB foram cumpridos?
	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não
AGUA	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não
sodium lauryl ether sulfate	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não
Dipropylene Glycol Methyl Ether	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não
Cocamidopropyl Betaine	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	não

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma evidência de propriedades endócrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

12.7. Outros efeitos adversos

Nenhuma evidência de propriedades de esgotamento do ozônio foi encontrada na literatura atual.

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Descarte de produto / embalagem

A legislação referente aos requisitos para a eliminação de desperdício pode diferir consoante o país, o estado e/ou território. Cada utilizador deve de obedecer às leis em vigor na sua área. Em algumas áreas, alguns desperdícios poderão ser monitorizados.
IMPEDIR que a água das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Poderá ser necessário recolher toda a água das lavagens para tratamento antes da sua eliminação.
Em todos os casos, a eliminação para os esgotos deverá estar sujeita às leis e regulamentações locais e estas deverão ser tidas em consideração em primeiro lugar.

- Reciclar sempre que possível.
- Consultar o fabricante relativamente às opções de reciclagem ou a autoridade local ou regional adequada para eliminação quer no caso de não existir tratamento adequado ou no caso de não existir um local de eliminação.
- Eliminar através de: colocação num aterro sanitário autorizado ou incineração numa instalação autorizada (após mistura com material combustível adequado)
- Descontaminar recipientes vazios.

Opções de tratamento de lixo

Não Disponível

Opções de tratamento de esgotos

Não Disponível

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Etiquetas necessárias

Poluente das águas

não

Transporte terrestre (ADR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU ou número de ID: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
classe: **Não Aplicável**
Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Identificação do perigo (Kemler): **Não Aplicável**
Código de Classificação: **Não Aplicável**
Rótulo: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
quantidade limitada: **Não Aplicável**
Categoria de transporte: **Não Aplicável**
Código de restrição em túneis: **Não Aplicável**

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Continued...

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Classe ICAO/IATA: **Não Aplicável**
ICAO / IATA Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
Código ERG: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Instruções de Embalagem Apenas Carga: **Não Aplicável**
Quantidade Máxima Qtd./Embalagem: **Não Aplicável**
Instruções de Embalagem Passageiro e Carga: **Não Aplicável**
Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack: **Não Aplicável**
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst: **Não Aplicável**
Passageiro e Carga Limitada Quantidade Máxima/Pacote: **Não Aplicável**

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Classe IMDG: **Não Aplicável**
IMDG Perigo subsidiário: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5 Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Número EMS: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Quantidade Limitada: **Não Aplicável**

Transporte fluvial (ADN): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Número ONU: **Não Aplicável**
14.2. Designação oficial de transporte da ONU: **Não Aplicável**
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Não Aplicável: **Não Aplicável**
14.4. Grupo de embalagem: **Não Aplicável**
14.5. Perigos para o ambiente: **Não Aplicável**
14.6. Precauções especiais para o utilizador:
Código de Classificação: **Não Aplicável**
Determinações Especiais: **Não Aplicável**
Quantidade Limitada: **Não Aplicável**
equipamentos necessários: **Não Aplicável**
Número de cones de fogo: **Não Aplicável**

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

AGUA encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

- Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas
- Inventário da Europa CE
- União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

sodium lauryl ether sulfate encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

- Não Aplicável

Dipropylene Glycol Methyl Ether encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

- Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas
- Inventário da Europa CE
- Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos
- UE Lista Consolidada de valores limite de exposição profissional (IOELVs)
- União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)

Cocamidopropyl Betaine encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

- Não Aplicável

Mistura de 5-cloro-2-metilisotiazol-3(2H)-ona e 2-metilisotiazol-3(2H)-ona encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

- Inventário da Europa CE
- União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes (EINECS)
- União europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

Informações Regulatórias Adicionais

não aplicável

Informações de acordo com 2012/18/UE (Seveso III):

Seveso Categoria: Não Disponível

Continued...

15.2. Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

SECÇÃO 16 Outras informações

Data de revisão: 22/09/2025

Códigos de texto completo de risco e de perigo

H301: Tóxico por ingestão.
H310: Mortal em contacto com a pele.
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H330: Mortal por inalação.
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

outras informações

A Ficha de Dados de Segurança (SDS) é uma ferramenta de comunicação de riscos e deve ser usada para auxiliar na Avaliação de Riscos. Muitos fatores determinam se os riscos relatados são riscos no local de trabalho ou em outras configurações. Os riscos podem ser determinados por meio de cenários de exposição.

Definições e abreviações

- PC - TWA: Média Ponderada de Concentração-Tempo Permissível
- PC - STEL: Limite de Exposição a Concentração de Curto Prazo Permissível
- IARC: Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro
- ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
- STEL: Limite de Exposição a Curto Prazo
- TEEL: Limite de Exposição Temporária de Emergência
- IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentrações de Saúde
- ES: Padrão de Exposição
- OSF: Factor de Segurança do Odor
- NOAEL: Nenhum Nível de Efeito Adverso Observado
- LOAEL: Nível de Efeito Adverso Mais Baixo Observado
- TLV: Valor Limite do Limiar
- LOD: Limite de Deteção
- OTV: Valor Limiar do Odor
- BCF: Factores de BioConcentração
- BEI: Índice de Exposição Biológica
- DNEL: Nível de Não Efeito Derivado
- PNEC: Concentração prevista sem efeito
- MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
- IMSBC: Código Internacional para Cargas Sólidas a Granel Marítimas
- IGC: Código Internacional para Navios Transportadores de Gás
- IBC: Código Internacional para o Transporte de Produtos Químicos a Granel
- IECSC: Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China
- EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
- ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Registadas
- NLP: Polímeros Antigos
- ENCS: Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existente

Classificação e procedimento usado para derivar a classificação para misturas de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações	Procedimento de classificação
Corrosão/irritação cutânea, categoria de perigo 2, H315	Julgamento perito
Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria de perigo 2, H319	Julgamento perito

end of SDS